

Schmiedeeisen

HAUPTKATALOG • 14



Systeme

Edelstahl



www.vornwald.de



www.vornwald.de

Vornwald Systems

Ihr Partner für Edelstahl und Schmiedeeisen
Halbzeuge • Sonderteile • Selbstbausysteme

Vornwald Systems GmbH

Aspenweg 45

36391 Sinntal-Altengronau

Telefon: 0 66 65 / 9 60 70

Telefax: 0 66 65 / 569

E-Mail: info@vornwald.de

Internet: www.vornwald.de

Werkslager für Auslieferung und Abholung in:

Halle: 06425 Alsleben

Berlin: 14612 Falkensee


Koblenz: 56746 Hohenleimbach

Table of contents · Inhaltsverzeichnis · Table des matières

Art.-Gruppe 1:	Anfangs-Zierstäbe	Ornamental endposts	Balustres de départ décoratifs	1.01 - 1.03
	Handlauf-Anfangsverzierungen	Handrail-endpost ornament	Départ décoratif de main-courante	1.04
	Handlaufkugeln	Balls for handrailing	Sphère pour main-courante (Ornement)	1.04
	Aufsteckkronen	Attachable crown	Couronne relevée	1.04
Art.-Gruppe 2:	Zierstäbe	Ornamental balusters	Barreaux décoratifs	2.01 - 2.07
Art.-Gruppe 3:	Schmiede-Zierstäbe	Ornamental balusters	Barreaux décoratifs forgés	3.01 - 3.04
	Design-Programm	Design-program	Design-motif	3.21 - 3.24
Art.-Gruppe 4:	Leichtbarock-Zierstäbe	Light baroque ornamental balusters	Barreaux décoratifs „Baroque léger“	4.00 - 4.02
	Leichtbarock-Elemente	Light baroque elements	Eléments „Baroque léger“	4.51 - 4.54
	Schwerbarock-Zierstäbe	Heavy baroque ornamental balusters	Barreaux décoratifs „Baroque lourd“	4.71
	Schwerbarock-Korbgißterstäbe	Heavy baroque convex grille bars	Barreaux de grille en anse de panier „Baroque lourd“	4.71
	Schwerbarock-Elemente	Heavy baroque elements	Eléments „Baroque lourd“	4.72 - 4.73
	Meisterbarock-Zierstäbe	Master baroque ornamental balusters	Barreaux décoratifs „Baroque maître“	4.91
	Meisterbarock-Elemente	Master baroque elements	Eléments „Maître baroque“	4.92 - 4.93
	Korbgißterstäbe	Convex grille bar	Barreaux de grille en anse de panier	5.00 - 5.03
Art.-Gruppe 5:	Blumenkastenstäbe	Convex grille bars for window boxes	Barreaux de bacs à fleurs	5.03
	Zierelemente	Ornamental elements	Eléments décoratifs	6.01 - 6.03
Art.-Gruppe 6:	Kettenglied	Chain-link	Chainon	6.03
	Tierkreiszeichen	Signs of the zodiac	Zodiaque	6.12
	Zierrosetten	Ornamental rosettes	Rosettes décoratives	6.21
	Bodenrosetten	Base rosettes	Rosettes de fond	6.22
	Kerzenteller	Candle socket	Support de bougie (chandelier)	6.23
	Rosen und Blätter	Roses and leaves	Rose et Feuille	6.32
	Weintrauben und Rebholz	Winegrapes and tendrils	Grappes de raisin et pied de vigne	6.33
	Zaunspitzen	Fence spikes	Pointes de clôture	6.34 - 6.35
	Fenstergißter-Wandhalter	Grille, wall support	Grille de fenêtre-fixation pour murs	6.36
	Handlaufträger, Zaunlaschen	Handrail brackets, Welding brackets	Supports de main-courante, Brides à souder	6.36
	Zirbel	Pine knots	Pomme de pin	6.37
	Geländerstützen	Railing supports	Support de balustrade	6.37
	Zierfuß	Ornamental pedestal	Pied-décoratif	6.37
	Feuerroststab	Grate bar	Barreau de grille de cheminée	6.37
	Bunde, U-förmig	Flanges (shackles)	Fers à grilles (liens), courbes en U	6.52
	Zierkronen, Torbogen	Ornamental tops, gate crown	Couronnes décoratives, arc de port	6.61
	Bolzen, Nägel und Farben	bolts, nails and paints	boulons, clous et vernis	6.72
	Spezial-Lack für Schmiedeeisen	Special-paint for wrought iron	Vernis spéciaux pour fers forgés	6.72
	Kugeln, massiv und hohl	Balls, massive and hollow	Sphères, massive et creuse	6.81
	Halbhohlkugeln	Half-hollow balls	Demi-creuse-sphères	6.82
	Ronden	Circles	Ronds	6.83
	Schalen	Bowls	Coupes	6.83
	Abdeckkappen	Cover caps	Cache calotte	6.83
	Ankerplatten	Anchor plates	Tablette d'ancre d'armature	6.84
	Handlaufmaterial	Handrail-material	Matériel de main-courante	7.01
	Untergurtmaterial	Bottom rail-material	Matériel de barre inférieure	7.02
	Handläufe aus Schmiedebロンze	Handrail-material out of forged bronze	Matériel de main-courante en bronze forgé	7.02
	Handlaufanfänger u. -krümmer	Handrail terminators and-bends	Départs de main-courante et coudes	7.03
	Vierkantmaterial	Square material	Matériel carré	7.04
	Rundmaterial	Round material	Matériel rond	7.04
	Bundeisen	Flange material	Fers à grilles	7.05
	Rahmenprofile	Frames profiles	Profilé en cadre	7.05
	Rohre, gehämmert	Pipes with hammered edges	Tube carré martelée	7.06
	Stich- und Schweißbogen	Segmental arches	Pointe cintrer	7.06
	Ziergißterstäbe	Rods for ornamental girds	Barreaux de grilles décoratives	7.07
	Quertraversen	Transverse traverse	Barre cintrée en travers	7.07
	Zackenleisten	Indented strip	Bordure en dent de scie	7.07
	Locheisen	Perforated iron	Fer troué	7.07
Art.-Gruppe 8:	Beschläge	Rod iron furnishing	Ferrures	8.01
	Schlößer	Locks	Serrures	8.02
	Schloßkasten-Abdeckplatte	Camboxplate	Garniture pour serrure	8.02
	Buchstaben	Letters	Lettres	8.03
	Zahlen	Numbers	Chiffres	8.03
	Türbänder	Door hinges	Paumelles de porte	8.04 - 8.05
	Türbänder und Zubehör	Hinges and Accessories	Charnières et accessoires	8.06
	Sicherheitsschrauben	Safety screws	Vis de sécurité	8.04
	Messing und Schmiedebロンze	Brass and forged bronze	Laiton et bronze forgé	9.01
	Messing und KS-Handlauf	Brass and Plastic-Handrail	Laiton et Matériel de main-courante de Plastic	9.02
	Eine Lieferung in Länge 900 mm bei Zierstäben und Länge 1200 mm bei Anfangsstäben ist auch zulässig!			

aus Schmiedeeisen, rundum sichtgeschmiedet;
forged rodiron, fully forged finish;
en fer forgé, forgé tout au tour;

Länge: 1300 mm
Length: 1300 mm
Longueur: 1300 mm



Art.-Nr.: 1002
Gewicht: 7,36 kg
Stab-Mat. ∅ 25

1005
4,15 kg
∅ 20

1006
4,08 kg
∅ 20

1007
4,50 kg
∅ 20


1008
6,60 kg
∅ 25

1010
8,25 kg
∅ 25

1014
5,15 kg
∅ 20

aus Schmiedeeisen, rundum sichtgeschmiedet;
forged rodiron, fully forged finish;
en fer forgé, forgé tout au tour;

Länge: 1300 mm
Length: 1300 mm
Longueur: 1300 mm



Art.-Nr.:	1012	1013	1015	1016	1018	1019	1020
Gewicht:	6,92 kg	6,93 kg	5,82 kg	5,56 kg	6,69 kg	4,25 kg	6,56 kg
Stab-Mat.:	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 20	Ø 25

Anfangs- und Stützpfeiler in einfach
gehämmelter Ausführung = Stangenware Seite 7.04


End- and supportingpost in hammered finish version see page 7.04

Départ et montant poteaux de soutien en version simple, martelée voir marchandise page 7.04


Anwendungsbeispiele finden
Sie unter www.vornwald.de
Bildergalerie

aus Schmiedeeisen, rundum sichtgeschmiedet;
forged rodiron, fully forged finish;
en fer forgé, forgé tout au tour;

Länge: 1300 mm
Length: 1300 mm
Longueur: 1300 mm




Mittelbund aus massivem Messing, hochglanzpoliert



Lieferung ohne Handlauf-Anfangsbogen!

Without handrail ornamental front piece!


Sans arc de départ de main-courante!



Handlauf-Anfangsverzierung

Handrail-endpost ornament

Départ décoratif de main - courante



glatte Oberfläche
smooth surface
surface plane

Art.-Nr.: 1017
Material: $\square$ 30/15
Gewicht: 9,08 kg
Stab-Mat.: $\varnothing$ 25

Art.-Nr.: 4718
Material: $\square$ 16/8 beidseitig gekehlt
Gewicht: 3,633 kg

Art.-Nr.: 1021
Gewicht: 5,60 kg
Stab-Mat.: $\varnothing$ 25

Medium part of solid brass, high polished


Lien intermédiaire en laiton massif, polissage brillant.

Bodenrosetten finden Sie auf Seite 6.22

Base rosettes found on page 6.22
Rosettes de fond en page 6.22

Aufsteckkronen

Attachable crown
Couronne relevée



Art.-Nr.: 1504


Gewicht: 1,300 kg

Material: 5 mm

aufsteckbar auf Ø 25

to be fixed on Ø 25

à mettre sur Ø 25



Art.-Nr.: 1502

Gewicht: 1,246 kg

Material: 12/5


aufsteckbar auf Ø 20

to be fixed on Ø 20

à mettre sur Ø 20

Handlaufkugeln, Stahl - geschmiedet

Balls for handrailing, steel - forged
Sphère pour main-courante (Ornement), far - forge



Art.-Nr.: 1503

Gewicht: 1,652 kg


Ansatz: Ø 25 - 45



1507

2,133 kg

Ø 25



1508


2,740 kg

Ø 25

Aufsatzknöpfe für Zaunpfosten, etc. aus Grauguß, spritzverzinkbar!


Attachment for pales, etc.
Made out of cast iron

Bouton pour barreaux de clôture, etc.
En fonte



1505

0,860 kg



1506

0,404 kg



Art.-Nr.: 1513

1510

1512

1509

1511

Gewicht:

3,100 kg

0,667 kg

1,559 kg

0,165 kg

1,442 kg

Anschluß:

Ø 90

Ø 43

Ø 70

Ø 28

Ø 55

Höhe:

190 mm

85 mm

150 mm

55 mm

120 mm

Anschluß: Ø 50

Fitting: Ø 50

Raccordement: Ø 50

Anschluß: Ø 27

Fitting: Ø 27

Raccordement: Ø 27

Auch geeignet
als Griffstück
an Kaminbestecken,
etc.

Can be used as grip
for fire place cleaning
set, ect.

Convient également
pour poignée sur
les cheminées, etc.

Kugelrohrknopf, massiv

Bulb-tube button, solid
Ampoule tube bouton, solides



631133

0,59 kg

Kugel Ø 35 mm

Anschluss Ø 33,7 x 2 mm

631142

0,92 kg

Kugel Ø 45 mm

Anschluss Ø 42,4 x 2 mm

Handlauf-Anfänger finden Sie auf Seite 7.03 · Handrail endpieces see page 7.03 · Départs de main-courante en page 7.03

Zierstäbe

mit glatten Kanten

Ornamental balusters with smooth edges


Barreaux décoratifs avec bordure lisse

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material $\varnothing$ 12
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériel $\varnothing$ 12
volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
Longueur: 1000 mm

Material VK
bar material
barreaux matériel
 $\varnothing$ 12 mm



$\varnothing$ 120

Art.-Nr.:

6370


Gewicht:

0,350 kg



2001

1,69 kg



2015

1,13 kg


2016

1,18 kg



2019

1,46 kg




2020

1,86 kg

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Länge: 1000 mm


forged rodiron,
bar-material $\varnothing$ 12
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériel $\varnothing$ 12
volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
Longueur: 1000 mm




2027

1,82 kg




2028

2,54 kg



2073

1,73 kg



2068


1,95 kg

Material: 2 x $\varnothing$ 16/8
beidseitig gekehlt

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
kantengehämmert,
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material $\varnothing$ 12
hammered edges,
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériel $\varnothing$ 12
bordure martelée,
volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
Longueur: 1000 mm




Art.-Nr.:	2002	2006	2007	2009	2010
Gewicht:	1,62 kg	1,41 kg	1,68 kg	1,23 kg	1,32 kg

Auf Wunsch sind
die meisten unserer
Zierstäbe auch mit
anderen Mittelstäben
(glatte, gehämmerte
oder gerillte Aus-
führung) lieferbar!

Upon request any combina-
tion of ornamental rods is
available (plain, hammered
or grooved)!

Sur demande, la plupart de
nos barreaux décoratifs
peuvent-êtr livrés avec
des barreaux intermédiaires
de motifs différents. (lisses,
martelés ou rainurés)!



Art.-Nr.:	2011	2012	2013	2014	2017	2018
Gewicht:	1,62 kg	1,79 kg	1,59 kg	1,12 kg	1,12 kg	1,17 kg

Zierstäbe

mit gehämmerten Kanten

Ornamental balusters with hammered edges


Barreaux décoratifs avec bordure martelée

Vornwald Systems GmbH

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
kantengehämmert,
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material $\varnothing$ 12
hammered edges,
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériel $\varnothing$ 12
bordure martelée,
volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:

2021

2023

2029

2030

2031

Gewicht:

1,34 kg


1,63 kg

1,15 kg

1,17 kg

1,52 kg

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie



Art.-Nr.:

2032

2033

2034

2035

2036

Gewicht:

1,39 kg

1,46 kg

1,43 kg

1,50 kg

1,85 kg

Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)

Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)

Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)




2.04

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
kantengehämmert,
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material $\varnothing$ 12
hammered edges,
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériel $\varnothing$ 12
bordure martelée,
volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:
Gewicht:


2039
1,44 kg

2040
1,84 kg

2041
1,87 kg

2042
1,69 kg

2043
2,05 kg



Art.-Nr.:
Gewicht:

2044
2,11 kg

2045
2,95 kg

2046
2,11 kg

2051
2,57 kg

2052
1,58 kg

Zierstäbe

mit gehämmerten Kanten

Ornamental balusters with hammered edges


Barreaux décoratifs avec bordure martelée

Vornwald Systems GmbH

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
kantengehämmert,
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material $\varnothing$ 12
hammered edges,
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériel $\varnothing$ 12
bordure martelée,
volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:

2053

2054

2055

2056


Gewicht:

1,27 kg

1,25 kg

2,79 kg

2,55 kg



Art.-Nr.:

2057

2060

2065

2066

2067

2071

Gewicht:

1,63 kg

1,45 kg

1,44 kg

1,99 kg

1,40 kg

1,20 kg

Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)

Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)

Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)




2.05 • 2.06 • 2.07




aus Schmiedeeisen,
garantiert aus
einem Stück,
(außer Nr. 3014 / 3015)
in feinsten Handarbeit,
rundum
sichtgeschmiedet;
Stabmaterial
konisch auslaufend
auf ca. $\varnothing$ 12 mm
Länge: 1000 mm

forged rodiron, solid single piece
construction, (except nbr. 3014 /
3015) in finest handcraft, fully
forged finish; bar material
conical ends approx $\varnothing$ 12 mm
Length: 1000 mm

en fer forgé, garantie
d'une pièce, (sauf Nr. 3014 /
3015) fait main, finement,
forgé tout au tour;
barreaux-matériel coniques
sans interruption
sur environ $\varnothing$ 12 mm
Longueur: 1000 mm

Art.-Nr.:
Gewicht

						
3001	3002	3003	3010	3012	3011	3013
1,52 kg	1,51 kg	1,42 kg	1,63 kg	1,64 kg	1,65 kg	1,64 kg


						
3014	3015	3016	3027	3036	3040	3044
1,64 kg	2,44 kg	1,56 kg	1,51 kg	2,01 kg	2,83 kg	1,51 kg

Ornamental balusters
Barreaux décoratifs forgés


aus Schmiedeeisen,
garantiert aus
einem Stück,
(außer Nr. 3071)
in feinsten Handarbeit,
rundum
sichtgeschmiedet;
Stabmaterial
geschmiedet
ca. Ø 12 mm
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
solid single piece construction,
(except nbr. 3071)
in finest handcraft,
fully forged finish;
bar material forged Ø 12 mm
Length: 1000 mm

en fer forgé,
garantie d'une pièce,
(sauf Nr. 3071) fait main,
finement, forgé tout au tour;
barreaux matériel forgé
Ø 12 mm
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:	2059	3005	3006	3009	3022	3023	3026	3028	3030
Gewicht:	1,10 kg	1,65 kg	1,65 kg	1,84 kg	1,31 kg	1,16 kg	1,24 kg	2,14 kg	1,65 kg




3034	3035	3037	3038	3071	3041	3042	3043	3045	3084	3085	3086
1,71 kg	2,08 kg	1,51 kg	1,52 kg	2,17 kg	1,65 kg	1,68 kg	1,11 kg	1,53 kg	1,25 kg	1,15 kg	1,50 kg

aus Schmiedeeisen,
garantiert aus einem
Stück, rundum
sichtgeschmiedet;
Stabmaterial
kantengehämmt
Ø 12 mm
Länge: 1000 mm


forged rodiron,
solid single piece
construction,
fully forged finish;
bar material Ø 12 mm
hammered edges
Length: 1000 mm

en fer forgé,
garantie d'une pièce,
forgé tout au tour;
barreaux matériel Ø 12 mm
bordure martelée
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:	2014	2017	2018	3007	3008	3031	3046	3047	3048	3049
Gewicht:	1,12 kg	1,12 kg	1,17 kg	1,12 kg	1,14 kg	1,01 kg	1,12 kg	1,10 kg	1,12 kg	1,06 kg

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie



Stabmaterial 16 x 10 mm kantengehämmt

bar material 16 x 10 mm hammered edges
barreaux matériel 16 x 10 mm bordure martelée


Art.-Nr.:	3050	3051	3052	3053	3080	3079	3019	3029	2072
Gewicht:	1,10 kg	1,13 kg	1,07 kg	1,06 kg	1,14 kg	1,03 kg	1,24 kg	1,22 kg	1,25 kg

Ornamental balusters Barreaux décoratifs forgés

Rund-Zierstäbe
aus Schmiedeeisen,
garantiert aus einem
Stück, in feinsten
Handarbeit, rundum
sichtgeschmiedet;
Stabmaterial
geschmiedet
ca. Ø 14 mm
Länge: 1000 mm

Round ornamental balusters
forged rodiron, solid single
piece construction,
in finest handcraft,
fully forged finish;
bar material forged Ø 14 mm
Length: 1000 mm

Barreaux décoratifs ronds
en fer forgé,
garantie d'une pièce,
fait main, finement,
forgé tout au tour;
barreaux matériel
forgé Ø 14 mm
Longueur: 1000 mm




Art.-Nr.:	3032	3033	3072	3073	3074	3039
Gewicht:	1,35 kg	1,78 kg	1,66 kg	1,96 kg	1,15 kg	1,35 kg

aus Schmiedeeisen,
rundum
sichtgeschmiedet;
Stabmaterial kanten-
gehämmert Ø 12 mm
Schnörkel aus
□ 12 x 6 gehämmert
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
fully forged finish;
bar material Ø 12 mm
hammered edges
volutes from □ 12 x 6,
hammered
Length: 1000 mm

en fer forgé,
forgé tout au tour;
barreaux matériel Ø 12 mm
bordure martelée
volutes en □ 12 x 6, martelé
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:	kalt geschmiedet heiß geschmiedet	3066 A 3066	3067 A 3067	3068 A 3068	3069 A 3069	3070 A 3070
Gewicht:		1,10 kg	1,06 kg	1,38 kg	1,66 kg	2,10 kg


Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)
Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)
Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)



glatte Stäbe in
modernem Design
Stabmaterial Eisen
Ø 12 mm glatt
Länge: 1000 mm

smooth bars of
modern design
bar material iron
Ø 12 mm smooth
Length: 1000 mm


Barreaux lisses dans
un design moderne
barreaux-matériel
fer Ø 12 mm lisses
Longueur: 1000 mm



Die Stäbe
3054/3055 und
3059 sind auf
Wunsch auch
mit polierter
Messing-
Zierkugel
bzw. Messing-
Endkegeln
lieferbar!

If requested, bars
3054/3055 and 3059
are also available with
polished ornamental
brass ball resp. brass
end cones.

Les barreaux
3054/3055 et 3059
peuvent-êtré livré sur
demande avec des
sphères décoratives
polies ou respective-
ment avec des
sphères en
laiton pour
bouts de barreaux.




Der Stab
3059 kann
auch ohne
die Eisen-
Zierkugel
geliefert
werden, so
dass Sie mit
anderen
Zierkegeln
oder -kugeln
individuell
nach den
Erfordernissen
selbst
gestalten
können!

Zierkegel,
einzeln

ornamental cones,
single

Cônes de décora-
tion, unique



Material: Eisen
Art-Nr.: 6359
Bohrung: Ø 12,5
Gewicht: 0,071 kg

Material: Messing,
hochglanzpoliert
Art-Nr.: 632107
Bohrung: Ø 12,5
Gewicht: 0,071 kg

Material: V2A,
Korn 240
matt poliert
Art-Nr.: 638307
Bohrung: Ø 12,3
Gewicht: 0,071 kg





Art.-Nr.:
Gewicht:

3054
1,03 kg

3055
1,17 kg

3059
2,61 kg

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie



Art.-Nr.:
Gewicht:

3060
3,03 kg

3061
2,22 kg

3062
1,60 kg

3063
2,23 kg


3064
2,35 kg

Ornamental designer balusters
Design-barreaux décoratifs

glatte Stäbe in
modernem Design
Stabmaterial Eisen
Ø 12 mm glatt
Länge: 1000 mm

smooth bars
of modern design
bar material iron
Ø 12 mm smooth
Length: 1000 mm

Barreaux lisses dans
un design moderne
barreaux matériel
fer Ø 12 mm lisses
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:
Gewicht:

3065
2,02 kg

Passender
Ring
zum Einarbeiten
in Stab-Nr. 3065




Art.-Nr.: 6351
Gewicht: 0,228 kg

Passender
Halbrundbund



6519
0,034 kg




3083
1,19 kg

Das Stabende
in der Mitte des
Stabes 3083 ist
mit einem M 6 -
Innengewinde
versehen.
Somit können
Sie durch Ein-
bringen eines
Gewindestiftes
eine Kugel
Ø 25 in
Eisen, V2A
oder Messing
nachträglich
aufschrauben,
oder unseren
Zierkegel in
Eisen, V2A
oder Messing
nachträglich
aufstecken.



Beispiele



Art.-Nr.: 3081
Gewicht: 2,33 kg



3082
2,35 kg

Die mittleren
Stabenden des
Stabes 3082 sind
mit einem M6-
Innengewinde ver-
sehen. Somit können
Sie durch Einbringen
eines Gewindestiftes
eine Kugel Ø 25 in
Eisen, V2A oder
Messing nachträglich
aufschrauben,
oder unseren
Zierkegel in Eisen,
V2A oder Messing
nachträglich
aufstecken.




V2A-Inbus-
Gewindestift 6 x 25

635155
0,006 kg



Beispiele

Zierkegel, einzeln



Material: Eisen
Art.-Nr.: 6359

Material: Messing
Art.-Nr.: 632107

Material: V2A
Art.-Nr.: 638307

Zierkugel, einzeln



Eisen mit Sackloch-
bohrung 12,5 mm
Art.-Nr.: 61SL25

Messing mit
Sackgew. M6
Art.-Nr.: 612025

V2A, mit Sackgew. M6
Art.-Nr.: 616025


glatte Stäbe in
modernem Design
Stabmaterial Eisen
Ø 14 mm glatt
Länge: 1000 mm

smooth bars of
modern design
bar material iron
Ø 14 mm smooth
Length: 1000 mm

Barreaux lisses dans
un design moderne
barreaux-matériel
fer Ø 14 mm lisses
Longueur: 1000 mm




Art.-Nr.: 3056
Gewicht: 1,28 kg



Art.-Nr.: 3057
Gewicht: 1,36 kg



Art.-Nr.: 3058
Gewicht: 1,53 kg



Zierbund, einzeln
ornamental bracing, single
Lien décoratif, unique

Art.-Nr.: 6350
Bohrung Ø 14,5 mm
Gewicht: 0,086 kg


Die Zierstäbe 3056/57
bzw. 3075/76
sind auch in Edelstahl lieferbar!
Siehe Seite 9.06

Also available in stainless steel! See page 9.06
E'galement livrable en Inox! Voir page 9.06


Zierbunde aus
massivem Messing,
hochglanzpoliert,
Stabmaterial Eisen
Ø 14 mm glatt
Länge: 1000 mm

Ornamental bracing of
solid brass, high polished,
bar material iron
Ø 14 mm smooth
Length: 1000 mm


Lien décoratif en laiton
massif, polissage brillant.
barreaux-matériel fer
Ø 14 mm lisses
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.: 3076
Gewicht: 1,32 kg



Art.-Nr.: 3075
Gewicht: 1,39 kg



Zierbund, einzeln
Messing,
hochglanzpoliert


ornamental bracing, single
brass, high polished

Lien décoratif, unique
laiton, polissage brillant.

Art.-Nr.: 632101
Bohrung Ø 14,5 mm
Gewicht: 0,091 kg



Art.-Nr.: 3077
Gewicht: 1,72 kg



Art.-Nr.: 3078
Gewicht: 1,91 kg

Ø 14 gehämmert
hammered
martelée

Accessories-Design-program
Accessoires-Design-motif

aus glattem
Rundeisen
Ø 12 mm

made out of smooth
round steel Ø 12 mm

en fer rond lisse
Ø 12 mm

Material:  25 x 5 mm Bohrung: Ø 12,5 mm

Art.-Nr.:

Gewicht:

5014 Ü

1,35 kg

5014

0,930 kg

6343

0,928 kg

6344

0,346 kg

6345

0,139 kg

6346

0,106 kg

6347

0,111 kg


6363

0,156 kg

Ovalringe
unverschweißt

Ovalrings, unwelded

Anneaux oval,
non soudé



Art.-Nr.:

Gewicht:

6348

0,533 kg

Ringe
unverschweißt

Rings, unwelded

Anneaux,
non soudé

Rundmaterial
made out of smooth
round steel
en fer rond lisse
Ø 12 mm



Ø 120

6349


0,297 kg

Ø 95

6351

0,228 kg

Material VK
bar material
barreaux matériel
Ø 12 mm



Ø 120

6370

0,350 kg




Locheisen, Material Ø 12 mm, Lochung Ø 13 mm, Stablänge 1,5 m

Perforated iron, Ø 12 mm, perforation Ø 13 mm, length of bar 1,5 m

Fer troué, Ø 12 mm, perforation Ø 13 mm, Longueur du barreau 1,5 m

Art.-Nr.: 7950 Gewicht p.m.: 1,006 kg

35



Zaunspitze

Fence spike

Point de clôture

6357


0,110 kg

Halbrundbunde



6519


0,034 kg



6520

0,046 kg





Leicht-Barock-Zierstäbe

mit gehämmerten Kanten

Light baroque ornamental balusters with hammered edges


Barreaux décoratifs „Baroque léger” avec bordure martelée

Vornwald Systems GmbH

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material $\varnothing$ 12
kantengehämmert,
Schnörkel aus
Material $\varnothing$ 12/5;
Barockblätter
geschmiedet,
3,5 mm stark;
Länge: 1000 mm


forged rodiron, bar-material
 $\varnothing$ 12 hammered edges,
volutes from
material $\varnothing$ 12/5;
baroque leaves forged steel,
3,5 mm thickness;
Length: 1000 mm

en fer forgé, barreaux-
matériel $\varnothing$ 12 bordure
martelée, volutes en
matière $\varnothing$ 12/5;
feuille baroque forgée,
épaisseur 3,5 mm;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:	2014	2017	2018
Gewicht:	1,12 kg	1,12 kg	1,17 kg

4003	4004	4007
2,68 kg	2,56 kg	2,28 kg



Art.-Nr.:	4008	4024
Gewicht:	1,52 kg	1,67 kg


Großornamente aus glattem Flachmaterial $\varnothing$ 16 x 5

Large ornaments made out of smooth flat material $\varnothing$ 16 x 5

Grand ornement en matériel plat et lisse $\varnothing$ 16 x 5

Auf Wunsch sind Art.-Nr. 4014 und 4015 auch in Rechtsausführung erhältlich!
Upon request in rightsided version available!

Sur demande, les articles 4014 et 4015 sont disponibles en exécution à droite!





4014	4015
2,76 kg	2,65 kg

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material
Ø 12, 4-seitig
gerillt,
Schnörkel aus
Material Ø 12/5;
Barockblätter
geschmiedet,
2,5 mm;
Länge: 1000 mm


forged rodiron, bar-material
Ø 12 four sides grooved,
volutes from
material Ø 12/5;
baroque leaves
forged steel, 2,5 mm;
Length: 1000 mm

en fer forgé, barreaux-
matériel Ø 12
4-côtes rainuré,
volutes en matière Ø 12/5,
feuille baroque forgée,
épaisseur 2,5 mm;
Longueur: 1000 mm


Art.-Nr.:	2069	2070
Gewicht:	1,07 kg	1,07 kg




Art.-Nr.:	4018
Gewicht:	1,33 kg




Art.-Nr.:	4019
Gewicht:	1,60 kg




Art.-Nr.:	4020
Gewicht:	2,39 kg



Art.-Nr.:	4021
Gewicht:	2,55 kg



Art.-Nr.:	4022
Gewicht:	2,50 kg



Art.-Nr.:	4023
Gewicht:	2,27 kg

Die Artikel Nr.
4018 bis 4023
sind auf
Wunsch auch
mit kanten-
gehämmertem
und gedrehtem
Mittelstab
lieferbar!

Items from number
4018 to number
4023 are available
upon request in ver-
sion: hammered and
torsion!

Les articles 4018
jusqu'à 4023 peu-
vent être livrés
sur demande, avec
des barreaux inter-
médiaires à bords
martelés et tournés
(vrilles)!

Leicht-Barock

aus glattem Flachmaterial $\square$ 12 x 5

Light baroque made out of smooth flat material $\square$ 12 x 5


Baroque léger en matériel plat et lisse $\square$ 12 x 5

Vornwald Systems GmbH


aus Schmiedeeisen,
Schnörkel aus glattem
Flachmaterial $\square$ 12/5,
Barockblätter
geschmiedet,
3,5 mm stark;

forged rodiron, volutes from
material $\square$ 12/5,
baroque leaves forged steel,
3,5 mm thickness;


en fer forgé, volutes en matériel
plat et lisse $\square$ 12/5,
feuille baroque forgée,
épaisseur 3,5 mm;



Art.-Nr.: / Gewicht: 4514 / 0,888 kg




4516 / 0,729 kg




4505 / 0,240 kg




4510 / 0,227 kg




4511 / 0,322 kg




4512 / 0,225 kg




4513 / 0,185 kg




4519 / 0,269 kg




4531 / 0,324 kg




4520 / 0,312 kg



4535 / 0,262 kg



Art.-Nr.: 4528
Material: 3,5 mm
Gewicht: 0,066 kg



Art.-Nr.: 4714
Material: 3 mm
Gewicht: 0,052 kg


Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie

aus Schmiedeeisen,
Schnörkel aus
glattem Flach-
material $\square$ 12/5,
Barockblätter
geschmiedet,
2,5 mm stark;

forged rodiron, volutes
from material $\square$ 12/5,
baroque leaves
forged steel,
2,5 mm thickness;

en fer forgé,
volutes en matériel
plat et lisse $\square$ 12/5,
feuille baroque
forgée,
épaisseur 2,5 mm;

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie




Art.-Nr.:

Gewicht:


4536

0,794 kg



4537

0,471 kg




Art.-Nr.:

Gewicht:

4538

0,561 kg




4539

0,292 kg


aus Schmiedeeisen,
Schnörkel aus
glattem
Flachmaterial
☐ 12/5,
Barockblätter
geschmiedet,
2,5 mm stark;

forged rodiron,
volutes from material
☐ 12/5,
baroque leaves forged steel,
2,5 mm thickness;


en fer forgé, volutes en
matériel plat et lisse
☐ 12/5; feuille baroque
forgée, épaisseur 2,5 mm;




Art.-Nr.: 4540
Gewicht: 0,362 kg




4541
0,246 kg




Art.-Nr.: 4543
Gewicht: 0,744 kg



4544
0,199 kg



4545
0,113 kg



4546
2,5mm
0,060 kg




rechts



4547
2,5mm
0,050 kg



rechts



4548
2,5mm
0,027 kg



rechts



4549
2,5mm
0,027 kg



rechts





4550
2,5mm
0,030 kg



rechts

aus Schmiedeeisen;
forged rodiron;
en fer forgé;



Art.-Nr.:

Material:

Gewicht:

4528

3,5 mm

0,066 kg

4529

2 mm

0,029 kg



Art.-Nr.:




Material:

Gewicht:

4532

2 mm

0,129 kg



Art.-Nr.:

Material:

Gewicht:

4714

3 mm

0,052 kg

4534


2 mm

0,075 kg

4533

2 mm


0,072 kg




4546
2,5 mm
0,060 kg




4547
2,5 mm
0,050 kg



4548
2,5 mm
0,027 kg



4549
2,5 mm
0,027 kg



4550
2,5 mm
0,030 kg




Garten-Eingangstüre mit Toraufsatz

RAHMEN 7814 / 6604 / 1503 • FÜLLUNG Schwer-Barockteile Serie 4700
in schwarz, grün-gold patiniert

aus Material
□ 16/8,
beidseitig gekehlt,
Barockblätter
geschmiedet,
3 mm stark;
Länge: 1000 mm

from material □ 16/8,
both sides molded,
baroque leaves
forged steel,
3 mm thickness;
length: 1000 mm

en matériel □ 16/8
gorgé des deux côtés,
feuille baroque forgée,
épaisseur 3 mm;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:

2068

4751

4752

4753

4754

4755

Gewicht:

1,95 kg

3,00 kg

1,02 kg

1,00 kg

1,97 kg

1,85 kg

Material:

2x 16/8 gekehlt

16/8 gekehlt

16/8 gekehlt

16/8 gekehlt

Stabmaterial:

16/8 gekehlt

Die Stäbe 4751 und 4754 sind auf Wunsch
auch in Linksausführung lieferbar!

Bars 4751 and 4754 upon request in leftsided version available!

Les barreaux 4751 et 4754 peuvent être livrés, sur demande, en version à gauche!

Ø 12, 4-seitig gerillt
Motiv: 16/8 gekehlt

Schwer-Barock-Korbgitterstäbe

Heavy baroque convex grille bars
Barreaux de grille en anse de panier „Baroque-lourd”

aus Schmiedeeisen,
Schnörkel und Stäbe
aus Material □ 16/8,
beidseitig gekehlt,
Barock-Blätter
geschmiedet,
3 mm stark;
Länge: 1000 mm

forged rodiron, volutes and
bars from material □ 16/8,
both sides molded,
baroque leaves forged steel,
3 mm thickness;
Length: 1000 mm

en fer forgé, volutes et
barreaux en matériel plat
□ 16/8, gorgé des deux
côtes; feuille baroque forgée,
épaisseur 3 mm;
Longueur: 1000 mm

Art.-Nr.:


4771

Gewicht:

1,180 kg

4772

2,517 kg



Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie

Schwer-Barock






aus beidseitig gekehltem Flachmaterial
Heavy baroque from both sides molded flat material
Baroque lourd en matériel plat, gorgé des deux côtés

Vornwald Systems GmbH

Schnörkel aus
Material $\square$ 16/8,
beidseitig gekehlt,
Barockblätter
geschmiedet, 3 mm

volutes from material
 $\square$ 16/8, both sides molded,
baroque leaves forged steel,
3 mm thickness;


volutes en matériel plat
 $\square$ 16/8, gorgé des
deux côtés,
feuille baroque forgée,
épaisseur 3 mm;




Schnörkel aus
Material $\square$ 16/8,
beidseitig gekehlt,
Barockblätter
geschmiedet,
3 mm stark;

volutes from material $\square$ 16/8,
both sides molded,
baroque leaves forged steel,
3 mm thickness;


volutes en matériel plat $\square$ 16/8,
gorgé des deux côtés, feuille
baroque forgée, épaisseur 3 mm;



4709
0,347 kg



4710
0,345 kg



4711
0,228 kg



4715
4 mm
0,299 kg



Detail



Stangenmaterial: Länge 3,0 m Art.-Nr.: 7817

Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten.
(Bemaßung in mm)
Handmade! Subject to minor dimensional differences.
(dimensions in mm)
Travail manuel! Sous réserve de faibles variations
dimensionnelles. (dimensions en mm)




Art.-Nr.: 4716

Material: 4 mm


Gewicht: 1,093 kg

passend zu 4701 und 4705
matching item 4701 and 4705
convient pour 4701 et 4705

Barock-Motive · Baroque motives · Motifs „Baroque“



Art.-Nr.: 4717
Gewicht: 4,950 kg



4718
3,633 kg




zweiflügeliges Hofeinfahrtstor mit Bekrönung

RAHMEN 7813 • FÜLLUNG 4909 / 4915 / 4916 / 4917 / 7818, in schwarz, silber patiniert

aus Material $\square$ 16/8
schmalseitig
gehämmert,
Barock-Blätter
geschmiedet,
3 mm stark,
Länge: 1000 mm

from material $\square$ 16/8
smallsided hammered,
baroque leaves
forged steel
3 mm thickness;
length: 1000 mm

en matériel plat $\square$ 16/8
martelé étroitement,
feuille baroque forgée,
épaisseur 3 mm;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:

Gewicht:

Schweres, handgeschmiedetes Meister-Barock-Programm in erstklassiger Qualität. Stäbe und Schnörkel aus schmalseitig gehämmertem Flachmaterial $\square$ 16 x 8 mit eng eingerollten Endenausschmiedungen und großen, kräftigen, handverformten Barock-Blättern.

Heavy handforged master baroque program of highest quality. Bars and volutes from smallsided hammered flat material $\square$ 16 x 8 with tightly rolled-up end forgings and great, strong handcrafted baroque leaves.

Programme „Maitre baroque“, forgé fait-main, par professionnel, en qualité supérieure. Barreaux et volutes en matériaux martelés, plats et étroits, $\square$ 16 x 8, avec une terminaison forgée d'un enroulement serré et de grandes et fortes feuilles „Baroque“ façonnées manuellement.

Bitte beachten Sie auch unser breites Angebot an:


- Edelstahlteilen, Briefkästen, Schlösser, etc,
- Befestigungsmaterial / Schrauben, Dübel, Kleber, etc.
- Holzhandläufen
- Seilsystemen
- Fertigwaren aus Schmiedeeisen / Lampen, Briefkästen, Baumschutzgittern, etc.

Eine detaillierte Produktinformation finden Sie auf unserer Homepage unter www.vornwald.de oder rufen Sie uns einfach an unter: +49 (0) 66 65 / 96 07 0


Schnörkel aus
Material $\square$ 16/8,
schmalseitig
gehämmert,
Barockblätter
geschmiedet,
3 mm stark;

volute from material
 $\square$ 16/8
smallsided hammered,
baroque leaves forged steel,
3 mm thickness;

volute en matériel
 $\square$ 16/8
martelé étroitement,
feuille baroque forgée,
épaisseur, 3 mm;




Art.-Nr.: 4901
Gewicht: 0,959 kg




4902
0,431 kg




4903
0,276 kg




4906
0,925 kg




Art.-Nr.: 4907
Gewicht: 0,739 kg




4912
0,760 kg




Art.-Nr.: 4908
Gewicht: 0,480 kg




4905
0,218 kg




4913
0,576 kg




Art.-Nr.: 4915
Gewicht: 0,475 kg




4904
0,755 kg




Art.-Nr.: 4909
Gewicht: 0,345 kg



Art.-Nr.: 4910
Gewicht: 0,301 kg



Art.-Nr.: 4914
Gewicht: 0,447 kg



Art.-Nr.: 4911
Gewicht: 0,223 kg



Stangenmaterial: Länge 3,0 m


Art.-Nr.: 7818

Gewicht: 0,940 kg/m




Art.-Nr.: 4916
Gewicht: 0,436 kg


Anwendungsbeispiele finden
Sie unter www.vornwald.de
Bildergalerie



Art.-Nr.: 4917
Gewicht: 4,213 kg



Art.-Nr.: 4713
Gewicht: 0,065 kg



Art.-Nr.: 4918
Gewicht: 0,086 kg



Art.-Nr.: 4919
Gewicht: 0,109 kg

Korbgitterstäbe

für Balkon- und Terrassengeländer
und Fenstergitter

 **Vornwald Systems**
GmbH

Balkongeländer
rund gebogen

RAHMEN 7852 / 7853
Stab 5010 / 5013



5.00




aus Schmiedeeisen,
Stab-Material
Ø 12 glatt,
Schnörkel aus
Material □ 12/5,
Barockblätter
geschmiedet,
3,5 mm stark;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material Ø 12 smooth,
volutes from material □ 12/5,
baroque leaves forged steel,
3,5 mm thickness;
Length: 1000 mm

en fer forgé
barreaux matériel Ø 12 lisse,
volutes en matière □ 12/5,
feuille baroque forgée,
épaisseur 3,5 mm;
Longueur: 1000 mm

Art.-Nr.:

Gewicht:



Stab-Material:
Ø 12 mm glatt
bar-material:
Ø 12 mm smooth
barreaux-materiel:
Ø 12 mm lisse



Art.-Nr.:

Gewicht:

5006
2,28 kg

5012
2,17 kg

5015
1,26 kg

5014
0,93 kg

Korbgitterstäbe

mit gehämmerten Kanten

Convex grille bars with hammered edges


Barreaux de grille en anse de panier avec bordure martelée

Vornwald Systems GmbH

aus Schmiedeeisen,
Stab-Material
Ø 12 geschmiedet,
Schnörkel aus
Material Ø 12/5,
Barockblätter
geschmiedet,
3,5 mm stark;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
bar-material Ø 12 forged,
volutes from
material Ø 12/5,
baroque leaves forged steel,
3,5 mm thickness;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
barreaux-matériau Ø 12,
forgé, volutes en
matière Ø 12/5,
feuille baroque forgée,
épaisseur 3,5 mm;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:


Gewicht:

Art.-Nr.	5001 G	5003 G	5004 G	5005 G	5006 G	5012 G
Gewicht:	1,24 kg	1,40 kg	1,49 kg	1,50 kg	2,37 kg	2,01 kg

aus Schmiedeeisen,
garantiert aus
einem Stück,
(außer Nr. 5010)
in feinsten
Handarbeit,
rundum
sichtgeschmiedet;
Länge: 1000 mm

forged rodiron,
solid single piece
construction,
(except nbr. 5010)
in finest handcraft,
fully forged finish;
Length: 1000 mm

en fer forgé,
garantie d'une pièce,
(sauf Nr. 5010)
fait main, finement,
forgé tout au tour;
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.:

Gewicht:

Material:

Art.-Nr.	5015 G	5007	5013	5008	5009	5010
Gewicht:	1,23 kg	1,76 kg	1,40 kg	1,90 kg	1,89 kg	1,90 kg
Material:	Ø 12 geschmiedet	Ø 20/10 gehämmert	Ø 16/10 gehämmert	Ø 16/10 geschmiedet	Ø 16/10 geschmiedet	Ø 16/10 geschmiedet

Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)

Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)

Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)



aus Schmiedeeisen,
Schnörkel und Stäbe
aus Material


16/8,
beidseitig gekehlt,
Barockblätter
geschmiedet,
3 mm stark;
Länge: 1000 mm

forged rodiron, volutes and
bars from material 16/8,
both sides molded,
baroque leaves forged steel,
3 mm thickness;
Length: 1000 mm

en fer forgé, volutes
et barreaux en
matériel plat 16/8,
gorgé des deux côtes;
feuille baroque forgée,
épaisseur 3 mm;
Longueur: 1000 mm

Schwerbarock-Korbgritterstäbe

Heavy baroque convex grille bars
Barreaux de grille en anse de panier
„Baroque-lourd“



Art.-Nr.:

Gewicht:

4771

1,18 kg

4772

2,52 kg

Korbstäbe für Blumenkästen

oder kleine Fenstergitter

Material: Ø 12 kantengehämmert,

Länge: 500 mm

Convex grille bars for windowboxes
or small windowgratings


Material: Ø 12 mm hammered edges

Length: 500 mm

Barreaux de grille en anse de panier, pour bacs à
fleurs ou de petites grilles de fenêtre

Matériel: Ø 12 bordure martelée

Longueur: 500 mm



5016

1,05 kg

5017 G

0,65 kg

Korbgritterstäbe in Überlängen 1350 mm


Convex grille bar
in extra long lengths
1350 mm

Barreaux de grille
en anse de panier
en surdimension
1350 mm

Andere Stäbe oder andere
Längen auf Anfrage!

Different bars or lengths
upon request!

D'autres barreaux ou
d'autres longueurs,
sur demande!



Art.-Nr.:

Gewicht:

Material:

5001 Ü

1,66 kg

Ø 12 glatt

5001 GÜ

1,56 kg

Ø 12 geschmiedet


5014 Ü

1,34 kg

Ø 12 glatt

Die meisten
unserer
Motivstäbe 5002
bis 5012 sind
ebenfalls in Über-
längen lieferbar!

Bitte bei
Bestellung
unbedingt
Stablänge und
Motivabstände
angeben!



5015 Ü


1,68 kg

Ø 12 glatt

5015 GÜ


1,56 kg

Ø 12 geschmiedet



Art.-Nr.: 6001
Gewicht: 0,598 kg

aus Schmiedeeisen,
Material glatt $\square$ 12/5, Enden ausgeschmiedet;
forged rodiron, material smooth $\square$ 12/5, forged out endpieces;
en fer forgé, matériel lisse $\square$ 12/5, le bout forgé;



6002
0,311 kg






6003
0,198 kg




6004
0,158 kg




6030
0,125 kg




Art.-Nr.: 6005
Gewicht: 0,620 kg




6028
0,297 kg




6029
0,459 kg




6009
0,151 kg



6006
0,184 kg



6008
0,318 kg




6007
0,254 kg

aus Schmiedeeisen, Material glatt $\square$ 12/5, Enden ausgeschmiedet;

forged rodiron, material smooth $\square$ 12/5, forged out endpieces;

en fer forgé, matériel lisse $\square$ 12/5, le bout forgé;



Art.-Nr.:

6010

Gewicht:

0,108 kg

6011


0,165 kg

6012

0,144 kg

6013

0,288 kg



Art.-Nr.:

6014

Gewicht:

0,218 kg

6015


0,449 kg

6031

0,218 kg

6032

0,451 kg



Art.-Nr.:

6016

Gewicht:

0,142 kg

6017

0,304 kg

6033

0,040 kg

Zierstift

Ornamental pin


Pointe décorative

aus Schmiedeeisen,
Material:
□ 12/5 glatt
Enden
ausgeschmiedet;


forged rodiron,
material smooth □ 12/5,
forged out endpieces;

en fer forgé,
matériel lisse □ 12/5,
le bout forgé;

Art.-Nr.:
Gewicht:




6018
0,975 kg




6020
0,809 kg

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie





6023
0,804 kg



6026
1,009 kg

Art.-Nr.:
Gewicht:

Kettenglied Chain link · Chaînon




feuerverzinkte
Ausführung
galvanized type
confection zinguée

Art.-Nr.: 6034
Gewicht: 0,067 kg
Material: ∅ 6 mm

Art.-Nr.: 6034 V
Gewicht: 0,070 kg
Material: ∅ 6 mm

Schweres Zierelement Heavy ornamental element · Élément décoratifs lourd



Art.-Nr.: 6035
Gewicht: 1,005 kg
Material: □ 25/8

in feinsten
Handarbeit
zu erstklassiger
Qualität
geschmiedet

aus Schmiedeeisen,
Material $\square$ 12/6,
 $\varnothing$ 200 mm;

in finest handcraft
first class quality welding
forged rodiron,
material $\square$ 12/6;
 $\varnothing$ 200 mm;

Travaillé main,
finement, et forgé,
d'une très haute qualité
en fer forgé,
matériel $\square$ 12/6;
 $\varnothing$ 200 mm;



Steinbock 22. 12. bis 20. 01.
Art.-Nr.: 6101
Gewicht: 0,576 kg



Wassermann 21. 01. bis 19. 02.
Art.-Nr.: 6102
Gewicht: 0,544 kg



Fische 20. 02. bis 20. 03.
Art.-Nr.: 6103
Gewicht: 0,534 kg



Widder 21. 03. bis 20. 04.
Art.-Nr.: 6104
Gewicht: 0,620 kg



Stier 21. 04. bis 20. 05.
Art.-Nr.: 6105
Gewicht: 0,568 kg



Zwillinge 21. 05. bis 21. 06.
Art.-Nr.: 6106
Gewicht: 0,598 kg



Krebs 22. 06. bis 22. 07.
Art.-Nr.: 6107
Gewicht: 0,579 kg



Löwe 23. 07. bis 23. 08.
Art.-Nr.: 6108
Gewicht: 0,593 kg



Jungfrau 24. 08. bis 23. 09.
Art.-Nr.: 6109
Gewicht: 0,552 kg



Waage 24. 09. bis 23. 10.
Art.-Nr.: 6110
Gewicht: 0,502 kg




Skorpion 24. 10. bis 22. 11.
Art.-Nr.: 6111
Gewicht: 0,555 kg




Schütze 23. 11. bis 21. 12.
Art.-Nr.: 6112
Gewicht: 0,568 kg




Art.-Nr.: 6201
Material: 2,5 mm
Gewicht: 0,088 kg




6202
2,5 mm
0,071 kg



6252
1 mm
0,035 kg



6205
2,5 mm
0,082 kg



Art.-Nr.: 6206
Material: 3 mm
Gewicht: 0,085 kg




6217 6220 6249
Ø 100 Ø 70 Ø 50
0,174 kg 0,091 kg 0,048 kg

Zierrosette
gewölbt, massiv,
mit eingesetzter
Zierniete;
Material: 3,5 mm

Konvex ornamental
rosette, solid,
with integrated
ornamental rivet;

Rosette de décoration,
bombées, massif,
avec rivets décoratifs
incorporés;




6235
2 mm
0,033 kg

Schwere Zierplatte,
als Handlauf- oder Geländerbefestigung


Heavy ornamental plate as
handrail or railing fastening

Plaque décorative lourde pour
main-courante ou pour fixation
de grilles ou balustrade.


Zierwappen
Ornamental heraldic figure
Armoiries décoratives




Art.-Nr.: 6241
Material: 2 mm
Gewicht: 0,136 kg



6242
2 mm
0,152 kg



6236
5 mm
0,230 kg




Gewölbte, massive Bodenrosette

Konvex, solid base rosette
Rosette de fond, bombées, massif

Material: 5 mm

Art.-Nr.:	Lochgröße:	Gewicht:
6221	ungelocht	0,285 kg
6218	Ø 20	0,268 kg
6215	Ø 25	0,260 kg
6222	Ø 30	0,242 kg




Gewölbte, massive Bodenrosette

Konvex, solid base rosette
Rosette de fond, bombées, massif

Material: 4 mm

Art.-Nr.:	Lochgröße:	Gewicht:
6223	ungelocht	0,098 kg
6216	Ø 12	0,089 kg
6224	Ø 16	0,088 kg
6219	Ø 20	0,085 kg



Massive Bodenrosette

Solid base rosette
Rosette de fond, massif

Material: 4 mm

Art.-Nr.:	Größe:	Lochgröße:	Gewicht:
6225	55 x 55	ungelocht	0,116 kg
6226	55 x 55	Ø 12	0,109 kg
6227	55 x 55	Ø 16	0,104 kg
6228	65 x 65	ungelocht	0,125 kg
6229	65 x 65	Ø 20	0,116 kg
6230	65 x 65	Ø 25	0,109 kg
6231	65 x 65	Ø 30	0,093 kg



Massive Bodenrosette

Solid base rosette
Rosette de fond, massif



Gewölbte Abdeckrosette

Konvex rosette
Rosette de fond, bombées

Material 2,5 mm

Art.-Nr.:	Material:	Lochgröße:	Gewicht:
6233	8 mm	4 x Ø 10	0,390 kg
6240	8 mm	ungelocht	0,405 kg


Art.-Nr.:	Größe:	Lochgröße:	Gewicht:
6247	Ø 70	Ø 26	0,127 kg
6248	Ø 45	Ø 13	0,047 kg



Gewölbte, massive Bodenrosette

Konvex, solid base rosette
Rosette de fond, bombées, massif

Art.-Nr.:	6234
Material:	8 mm
Lochgröße:	ungelocht
Gewicht:	0,464 kg




Massive Bodenrosette

Solid base rosette
Rosette de fond, massif


Art.-Nr.:	6232
Material:	4 mm
Lochgröße:	Ø 12
Gewicht:	0,096 kg

Candle socket
Support de bougie (chandelier)

Kerzenteller, gewölbt
Candle socket, convex
Support de bougie (chandelier), bombées




Art.-Nr.: 6243
Material: 3 mm
Gewicht: 0,711 kg




Art.-Nr.: 6251
Material: 6 mm
Gewicht: 1,045 kg

auch mit gerader
Bodenplatte erhältlich;

massiv
Art.-Nr.: 6250
Material: 6 mm
Gewicht: 1,045 kg



Art.-Nr.: 6246
Material: 2 mm
Gewicht: 0,227 kg




Leichte Rose
Small rose
Rose légère

Art.-Nr.: 6252
Material: 1 mm
Gewicht: 0,035 kg



Rose, massiv
Forged rose
Rose, massif

Ø 65
6321
0,145 kg
65 x 260 mm



Rosenblatt
Rose leaf
Feuille de rose
6316
1,5 mm
0,016 kg

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie

Rebholz, konisch geschmiedet, Oberfläche gemasert, Länge: ca. 1100 mm

Tendrill, forged cone shaped, curled surface
Length: ca. 1100 mm

Pied de vigne, forgé coniquement, surface veinurée
Longueur: ca. 1100 mm

Art.-Nr.: 6324
Ø 5 mm
Gewicht: 0,194 kg


Art.-Nr.: 6328
von Ø 8
auf Ø 12
Gewicht: 0,766 kg

Art.-Nr.: 6327
von Ø 12
auf Ø 16
Gewicht: 1,290 kg


Art.-Nr.: 6326
von Ø 16
auf Ø 20
Gewicht: 2,094 kg

Art.-Nr.: 6331
von Ø 20
auf Ø 40
als Wurzelstück angestaucht
Gewicht: 5,330 kg


Weintrauben, aus massiven, glatten Zierkugeln
Winegrapes made out of solid ornamental balls
Grappes de raisin, boules de décoration, lisses, et massifs



Weinblatt, massiv geschmiedet
Forged solid grape leaf
Feuille de vigne, forgée, massif



Weinblatt, gewölbt
Grape leaf, convex · Feuille de vigne, bombée



Weinranke, konisch geschmiedet, Oberfläche gemasert

Tendrill, forged, cone shaped, curled surface

Vrille de vigne, forgé coniquement, surface veinurée

Material: Ø 5 mm



geschmiedet, normal schweißbar,
normal verzinkbar

gorged, able to be welded,
able to be galvanized

forgée, à souder normalement,
à zinquér normalement



Art.-Nr.:	6319	6311	6318
Größe:	95 x 190	70 x 155	60 x 130
Anschluß:	Ø 18-30	Ø 12-25	Ø 10-20
Gewicht:	0,561 kg	0,280 kg	0,185 kg



Art.-Nr.:	6312
Größe:	50 x 130
Anschluß:	Ø 10-18
Gewicht:	0,131 kg




Art.-Nr.:	6332
Größe:	70 x 155
Anschluß:	Ø 16-25
Gewicht:	0,315 kg



Art.-Nr.:	6320
Größe:	60 x 125
Anschluß:	Ø 10-18
Gewicht:	0,127 kg



Art.-Nr.:	6352
Größe:	55 x 190
Anschluß:	Ø 12
Gewicht:	0,277 kg



Art.-Nr.:	6356	6355
Größe:	80 x 140	70 x 110
Anschluß:	Ø 12-20	Ø 10-16
Gewicht:	0,199 kg	0,118 kg



Art.-Nr.:	6357
Größe:	35 x 140
Anschluß:	Ø 12
Gewicht:	0,110 kg



Art.-Nr.:	6361
Größe:	25 x 200
Anschluß:	Ø 12
Gewicht:	0,207 kg



Art.-Nr.:	6365
Größe:	40 x 40
Anschluß:	Ø 13
Gewicht:	0,162 kg



Art.-Nr.:	6333
Größe:	95 x 255
Anschluß:	Ø 20
Gewicht:	0,953 kg

Aus Gußeisen
Made out of cast iron
En fonte

Zaunstäbe mit Pyramidenspitzen

Fence bars with
pyramidale ends

Barreaux de clôture
avec pointes pyramidales



Art.-Nr.:	6343	6344	6345
Material:	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Länge:	1020	520	120
Gewicht:	0,928 kg	0,346 kg	0,139 kg

Endrolle

End scroll

Fin de
rouleau



6313
Ø 12 gehämmert
480
0,543 kg

Zierspitze

Decorative
spear

Pointe
décorative



6314
Ø 12
370
0,375 kg

Zierlöffel

Ornamental
shell

Cuillère
décorative



6315
Ø 12
370
0,388 kg

Andere Längen
oder Materialien
sind auf Anfrage
möglich!

Additional length
or materials
are also available!


D'autres longueurs
ou matériaux
sur demande!

Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie

geschmiedet
normal schweißbar,
normal verzinkbar


gorged,
able to be welded,
able to be galvanized

forgée,
à souder normalement,
à zinquer normalement



Art.-Nr.:	6372	6366	6367	6368	6369
Größe:	Ø 30 x 60	120	165	35 x 120	40 x 150
Anschluß:	Ø 24	Ø 24	Ø 32	Ø 30	Ø 33
Gewicht:	0,220 kg	0,220 kg	0,554 kg	0,226 kg	0,360 kg

Handlaufträger · Handrail brackets · Support de main-courante




Art.-Nr.: 6338
Material: 4 mm / Ø 12
Gewicht: 0,265 kg
Ausladung: 90 mm

Art.-Nr.: 6339
Material: 5 mm / Ø 14
Gewicht: 0,559 kg
Ausladung: 75 mm

Art.-Nr.: 6360
Material: 6 mm / Ø 12
Gewicht: 0,290 kg
Ausladung: 75 mm

Anschraubplatte Screwing plate Plaque revisser



Art.-Nr.: 6371
58 x 20
für Rohr Ø 33,7
0,030 kg

Art.-Nr.: 6364
64 x 24
für Rohr Ø 42,4
0,040 kg
Lochung Ø 5,5 mm 7,0 mm 5,5 mm

Rahmenträger


frame bracket
support de cadre




Art.-Nr.: 6362
Material: Ø 12 mm
Gewicht: 0,120 kg
Ausladung: 45 mm

Fenstergitter – Wandhalter, massiv geschmiedet

Forged solid grille,
wall support
Grille de fenêtre -
fixation pour murs,
forgé massif



Art.-Nr.: 6325
6 mm
0,331 kg
65 mm



Zierkegel,
zum Aufstecken auf Ø 12 mm
Ornamental cone, to be fixed on Ø 12 mm
Cône de décoration, à mettre sur Ø 12 mm



Art.-Nr.: 6359
Material: Eisen
Gewicht: 0,071 kg


Art.-Nr.: 632107
Material: Messing
hochglanzpoliert
Gewicht: 0,071 kg

Art.-Nr.: 638307
Material: V2A, Korn 240
matt, poliert
Gewicht: 0,071 kg

Anschweißblaschen für Zaunfelder oder zur Stufenbefestigung bei Stahlwagentreppen

Welding brackets, for fences or step installation
of steel frame stairs

Brides à souder pour clôture, balustrade ou
pour fixation de marches (escaliers en acier)



Art.-Nr.: 8551
Größe: 30 x 6
Lochung: 25 x 9
Gewicht: 0,055 kg

Art.-Nr.: 8552
Größe: 30 x 6
Lochung: Ø 9 mm
Gewicht: 0,061 kg

Zierfuß, massiv geschmiedet

Forged solid ornamental
pedestal (base)

Pied-décora-
tif
forgé mas-
sif



Art.-Nr.: 6337 6353
Länge: 320 mm 500 mm
Gewicht: 1,687 kg 2,099 kg

Massiver Aufsteckbund aus Schmiedeguß

Solid attachable
bracing,
made out of cast iron
Lien massif à monter,
en fonte



6373 / 6374
34 x 34 x 22 / 39 x 39 x 20
Lochung: Ø 12 / 14
0,106 kg / 0,085 kg

Korbstäbe für Blumenkästen oder kleine Fenstergitter

Material: Ø 12 kantengehämmert, Länge: 500 mm

Convex grille bars for windowboxes or small windowgratings


Material: Ø 12 mm hammered edges

Length: 500 mm

Barreaux de grille en anse de panier, pour bacs à fleurs
ou de petites grilles de fenêtre

Matériel: Ø 12 bordure martelée

Longueur: 500 mm




5016 5017 G
500 mm 500 mm
1,05 kg 0,65 kg

Feuerroststab

Grate bar

Barreau de grille de cheminée



Art.-Nr.: 6336


Material: Ø 16 mm

Gewicht: 1,075 kg

Geländerstützen

Railing supports

Support de balustrade



Art.-Nr.: 6342
Material: Ø 20 gehämmert
Gewicht: 1,490 kg

6354
Ø 20 glatt
1,187 kg

Zirbel

Pine knots

Pomme de pin



6403 6405 6406 6407
Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 24
0,209 kg 0,459 kg 0,891 kg 1,398 kg

aus besonders weichem (geglühten)

Flachmaterial mit 2 Rillen;

specially annealed material with 2 grooves;

spécialement en matériel plat, tendre (recuit), avec 2 rainures;

(Abgabe nur im Originalpack = 50 Stück)

(Only delivered in originally packing = 50 piece)

(Livraison uniquement en emballage original = 50 pièces)




Material:
15 x 3




6501

0,014 kg



6502

0,014 kg




6503

0,016 kg



6504

0,017 kg




6505

0,020 kg

Art.-Nr.:

Gewicht:




6506

0,025 kg




6507

0,018 kg




6509

0,021 kg



6510

0,020 kg




6511

0,022 kg


Art.-Nr.:

Gewicht:




6514

0,019 kg




6515

0,022 kg



6516

0,019 kg



6518


0,027 kg

Art.-Nr.:

Gewicht:


Material:
20 x 4

Einzel
lieferbar!



6508

0,044 kg



6512

0,053 kg



6513

0,064 kg


Art.-Nr.:

Gewicht:

Material:
16 x 5

aus geglühtem Halbrundbundeisen, glatt

Einzel
lieferbar!



6519

0,034 kg




6520

0,046 kg

Art.-Nr.:


Gewicht:

aus Schmiedeeisen,
als Zieraufsatz
für Tore und Türen,
Zaunfelder,
Sitzbank-
oder Fenstergitter.




Art.-Nr.: 6601
Material: $\square$ 12/5
Gewicht: 0,800 kg

forged rodrion,
as ornamental crown
for doors, gates,
fences, benches and grilles.



Art.-Nr.: 6602
Material: $\square$ 12/5
Gewicht: 1,198 kg


en fer forgé,
pour un dessus décoratif
pour portails et portes,
panneau de clôtures,
banc ou grille de fenêtre.



Art.-Nr.: 6603
Material: $\square$ 12/5
Gewicht: 1,215 kg



Art.-Nr.: 4718
Material: $\square$ 16/8
beidseitig
gekehlt
Gewicht: 3,633 kg



Handmade gate crown
(Rounded doorframes deli-
vered unassembled to allow
use for two-wing doors)
Delivery also possible
in $\varnothing$ 30

Arc de porte, forgé main
(Arc de portail livré en pièce
détachée, pour permettre le
travail sur portail à double
battant)
Livraison en $\varnothing$ 30 possible

Handgeschmiedeter Torbogen

(Torbogen wird in Einzelteilen geliefert, um eine Verarbeitung in
zweiflügeligen Toren zu ermöglichen)
Lieferung auch in $\varnothing$ 30 möglich!

Stich- und Schweißbogen aus glatten
oder gehämmerten Rohren finden
Sie auf Seite 7.06

On page 7.06 you can find segmental arches
manufactured of smooth pipes or pipes with
hammered edges.

Art.-Nr.: 6604 · Material: $\square$ 30/20 · Gewicht: 11,600 kg

Kugelpopf-Bolzen

Ball end bolts
Boulons à tête sphérique



Abdeck-Nägel

Covering studs
Clous enjoliveurs



Eisen, verzinkt-schwarz
Iron, galvanized-black
Fer, galvanisé en noir

Zier-Nägel

Ornamental studs
Clous décoratifs



geschmiedet, verzinkt-schwarz
forged, galvanized-black
forgé, galvanisé en noir

Anniet-Kugeln

Rivet beads
Billes à river



finden Sie auf Seite 6.81
found on page 6.81
en page 6.81

Artikel-Nr.:	Kopf Ø mm Head Ø mm Tête Ø mm	Schaftgröße		Gewicht St. in kg
		Ø mm	Länge mm Length mm Longueur mm	
6706	10	5,0	5	0,005
6707	10	5,0	20	0,007
6701	13	5,5	50	0,018
6702	16	5,5	50	0,026
6703	19	5,5	50	0,037
6705	25	6,0	60	0,078
6704	35	9,0	90	0,209
6771	13			0,002
6772	19			0,004
6773	25			0,009
6791	13		20 - 25 mm	0,004
6792	19		25 - 30 mm	0,009
6793	25		30 - 35 mm	0,017

Spezial-Schutzlack für Schmiedeeisen

Special paints for wrought iron · Vernis spéciaux pour fers forgés

Besonders haftfähig; kann ohne Zwischenanstrich direkt auf frisch verzinkte Flächen aufgetragen werden!

Streich-, spritz- und tauchfähig! Elektrostatisch eingestellt!

Special adhesion-qualities; may be applied immediately on galvanized surfaces! Suitable for brushing, spraying and dipping!
Electrostatical application possible!

Particulièrement adhésif; peut être étalé directement sur des surfaces fraîchement zinquées, sans sous-couche!
Pour pinceaux, pistolets ou trempage! Traitement électrostatique!



Art.-Nr.: 6901	1 Ltr.	schwarz-matt	black-dull	Noir-mat
Art.-Nr.: 6902	5 Ltr.	schwarz-matt	black-dull	Noir-mat
Art.-Nr.: 6903	1 kg	Eisenglimmer einschichtig	micaceous iron oxide single-layered	oxyde de fer micacé une seule couche
Art.-Nr.: 6911	1 Ltr.	braun-matt	brown-dull	Brun-mat
Art.-Nr.: 6921	1 Ltr.	weiß-matt	white-dull	Blanc-mat
Art.-Nr.: 6999	1 Ltr.	Spezial-Verdünnung	Special-thinner	Diluant spécial

Patina-Farben

Patina paint · Vernis patinés

Zur Oberflächenbehandlung von Kunstschmiedearbeiten. Verleihen Ihren Arbeiten den Hauch von Antik, den Schmiedeeisen verlangt!

For surface treatment of wrought iron work. Gives your work the touch of antik, matching the wroughtiron character!

Pour traitement en surface des travaux d'art forgés. Donne à vos réalisations la touche d'antique, que demande la fer forgé!



Art.-Nr.: 6941	125 ml - Dose Patina	silber	silver	argent
Art.-Nr.: 6942	125 ml - Dose Patina	gold	gold	or
Art.-Nr.: 6943	125 ml - Dose Patina	grün	green	vert
Art.-Nr.: 6944	125 ml - Dose Patina	kupfer	copper	cuivre

Massivkugeln · Solid balls · Sphère massive

Eisen, gedreht,
mit Durchgangsbohrung
oder Sackloch (SL)
Iron, twisted, with boring
Fer vrillé, percé

Eisen, geschmiedet,
ohne Bohrung
Iron, with boring
Fer, percé

Messing, hochglanzpoliert,
mit einseitigem
Sackgewinde
Brass, high polish,
with one-sided thread
Laiton, polissage brillant,
avec une surface taraudée

VA, hochglanzpoliert,
mit einseitigem
Sackgewinde
Stainless steel, high polish,
with one-sided thread
Inox, polissage brillant,
avec une surface taraudée

Ø	Art.-Nr.	Bohrung Ø mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Gewinde	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Gewinde	Gewicht Stück/kg
10	610010	6,0	0,002								
13	610013	6,0	0,006								
15											
16	610016	6,0	0,013								
19	610019	6,0	0,023								
20				611020	0,032	612020	M 6	0,031	616020	M 6	0,029
22	610022	6,5	0,037	611025	0,063	612025	M 6	0,062	616025	M 6	0,060
25	610025	6,5	0,056								
	61SL25	12,5	0,046								
	61DG25	12,5	0,041								
27	610027	7,5	0,068								
30	610030	8,5	0,094	611030	0,112	612030	M 8	0,110	616030	M 8	0,102
	61SL30	12,5	0,098								
	61DG30	12,5	0,081								
35	610035	9,5	0,150								
35	61xx35	12,5	0,139								
40				611040	0,255	612040	M 8	0,267	616040	M 8	0,250
50				611050	0,492	612050	M 8	0,531	616050	M 8	0,500
60				611060	0,894						
70				611070	1,384				VA, edelmatt Stainless steel, polish Inox, brillant		
80				611080	1,963						
100				611100	3,950						
120				611120	6,950					617M30	M 6

Hohlkugeln · Hollow balls · Sphères creuses

Eisen, Oberfläche roh,
Schweißnaht sauber
verschliffen
Iron, untreated surface,
welding seam properly smoothed
Fer, surface brute,
soudure poncée proprement


Messing, hochglanzpoliert,
mit einseitiger
Gewindebuchse
Brass, high polish,
with one-sided screw socket
Laiton, polissage brillant,
avec manchon, et un côté visser

**VA, hochglanzpoliert,
mit einseitiger
Gewindebuchse**
Stainless steel, high polish,
with one-sided screw socket
Inox, polissage brillant,
avec manchon, et un cône visser

VA, edelmatt,
mit einseitiger
Gewindebuchse
Stainless steel, polish,
with one-sided screw socket
Inox, brillant, avec
manchon, et un côté visser

Oberfläche
hochglanz-
vergoldet
surface high
polish gilds
La surface
poli dore

Ø	Art.-Nr.	Bohrung Ø mm	Material mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Gewinde	Material mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Gewinde	Material mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Gewinde	Material mm	Gewicht Stück/kg
30																
40	610040	ohne	2,25	0,076					616H40	M 6	2,0	0,062	617030	M 6	0,032	618030
45	610045	ohne	2,25	0,102									617040	M 6	0,056	618040
50	610050	ohne	2,25	0,124					616H50	M 6	2,0	0,102	617050	M 6	0,085	618050
55	610055	ohne	2,25	0,156												
60	610060	ohne	2,25	0,185	612060	M 8	2,25	0,190	616060	M 8	2,5	0,198	617060	M 8	0,148	618060
70	610070	ohne	2,5	0,278	612070	M 8	2,5	0,293	616070	M 8	2,5	0,280	617070	M 8	0,181	
80	610080	ohne	2,5	0,363	612080	M 8	2,5	0,370	616080	M 8	2,5	0,355	617080	M 8	0,278	618080
90	610090	ohne	2,5	0,455									617090	M 8	0,343	
100	610100	ohne	2,5	0,577	612100	M 10	2,5	0,600	616100	M 10	2,5	0,565	617100	M 10	0,439	618100
110	610110	ohne	2,5	0,717												
120	610120	ohne	3,0	1,030	612120	M 10	3,0	1,085	616120	M 10	3	1,010	617120	M 10	0,568	618120
130	610130	ohne	3,0	1,214												
140	610140	ohne	3,0	1,417												
150	610150	ohne	3,0	1,633	612150	M 10	3,0	1,735	616150	M 10	2,5	1,274	617150	M 10	1,000	
200	610200	eins. 5	2,0	1,934	Zwischengrößen oder andere Ober- flächen sind auf Anfrage möglich !				616200	M 10	2	1,800	617200	M 10	1,650	
250	610250	eins. 5	2,0	3,034												
300	610300	eins. 5	2,0	4,380												
350	610350	eins. 5	2,0	5,973												
400	610400	eins. 5	2,5	9,742												
500	610500	eins. 5	2,5	15,260												



Halb-Hohlkugeln, matt, ohne Bohrung (Polierte Ausführung auf Wunsch ebenfalls lieferbar!)

Half-hollow balls, dull, without boring
(If desired, polished design is also available!)

Demi-sphère, mat, sans percage
(Réalisation polie, également livrable sur demande!)



	Eisen · Iron · Fer			Messing · Brass · Laiton			Kupfer · Copper · Cuivre			VA · Stainless steel · Inox		
Ø mm	Art.-Nr.	Material mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Material mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Material mm	Gewicht Stück/kg	Art.-Nr.	Material mm	Gewicht Stück/kg
13	620013*	1,5	0,003									
16	620016*	1,5	0,004									
19	620019*	1,5	0,006									
30	620030	2,25	0,021									
33	620033	2,5	0,029							625033	2,5	0,031
40	620040	2,25	0,039	621040	2,25	0,043	623040	2,25	0,043	625040	2,5	0,044
42	620042	2,5	0,050							625042	2,5	0,049
45	620045	2,25	0,051	621045	2,25	0,054	623045	2,25	0,056	625045	2,5	0,051
48	620048	2,25	0,060							625048	2,5	0,064
50	620050	2,25	0,064	621050	2,25	0,068	623050	2,25	0,070	625050	2,5	0,069
55	620055	2,25	0,078	621055	2,25	0,082	623055	2,25	0,085	625055	2,5	0,080
60	620060	2,25	0,093	621060	2,25	0,101	623060	2,25	0,103	625060	2,5	0,097
70	620070	2,5	0,139	621070	2,5	0,154	623070	2,5	0,157	625070	2,5	0,144
80	620080	2,5	0,182	621080	2,5	0,202	623080	2,5	0,205	625080	2,5	0,179
90	620090	2,5	0,241	621090	2,5	0,244	623090	2,5	0,269	625090	2,5	0,242
100	620100	2,5	0,294	621100	2,5	0,322	623100	2,5	0,338	625100	2,5	0,298
110	620110	2,5	0,365	621110	2,5	0,394	623110	2,5	0,415	625110	2,5	0,363
120	620120	3	0,522	621120	3	0,556	623120	3	0,581	625120	3	0,515
130	620130	3	0,612	621130	3	0,659	623130	3	0,680	625130	2,5	0,550
140	620140	3	0,722	621140	3	0,760	623140	3	0,805	625140	2,5	0,600
150	620150	3	0,813	621150	3	0,888	623150	3	0,931	625150	2,5	0,698
200	620200	2	0,967	621200	1,5	0,789	623200	1,5	0,832	625200	2	0,967
250	620250	2	1,517	621250	2	1,642	623250	2	1,731	625250	2	1,517
300	620300	2	2,190	621300	2	2,371	623300	2	2,500	625300	2	2,190
350	620350	2	2,987	621350	2	3,234	623350	2	3,409	625350	2	2,987
400	620400	2,5	4,871	621400	2,5	4,230	623400	2,5	5,560	625400	2,5	4,871
500	620500	2,5	7,630									

* Artikel mit * nur solange Vorrat reicht!

Einige Größen sind auch in V4A erhältlich!

Some sizes are also available in V4A!

Quelques dimensions sont également disponibles en V4A!

Art.-Nr.: Ø mm Material mm Gewicht Stück/kg

670040	40	4	0,039
670050	50	4	0,062
670060	60	4	0,089
670070	70	4	0,121
670080	80	4	0,158
670090	90	4	0,200
670100	100	4	0,247
670108	100	8	0,493
670120	120	8	0,710

677033	33	4	0,027
677040	40	4	0,039
677042	42	4	0,044
677048	48	4	0,057
677050	50	4	0,062
677x50	50	4 m. Loch ø 12	0,059
677060	60	4	0,088
677070	70	6	0,181
677080	80	6	0,237
677100	100	6	0,370
677120	120	6	0,533

Art.-Nr.: Ø mm für Ø Material mm Stück/kg

680021	21	1/2"	1,5	0,005
680027	27	3/4"	1,5	0,007
680033	33	1"	2	0,014
680042	42	1 1/4"	2	0,022
680048	48	1 1/2"	2	0,029
680052	52	1 3/4"	2	0,034
680060	60	2"	2	0,046
680070	70	2 1/4"	2,5	0,078
680076	76	2 1/2"	2,5	0,092
680089	89	3"	2,5	0,126
680101	101	3 1/2"	2,5	0,162
680113	113	4"	2,5	0,203
680120	120	4 1/4"	2,5	0,229

685033	33	1"	2	0,014
685042	42	1 1/4"	2	0,022
685048	48	1 1/2"	2	0,029
685052	52	1 3/4"	2	0,035
685060	60	2"	2,25	0,051

Eisen-Ronden

flach, ohne Löcher
Iron-circles, flat, without holes
Fer rond, plat, sans trou



VA-Ronden

flach, ohne Löcher,
geschliffen Korn 240,
einseitig folienbeklebt

Stainless steel - circles, flat, without holes,
grain size 240, dull finish, onesided foiled

VA-rond, plat, sans trou, poncé avec grain 240,
dont la surface est protégée d'une
feillure autocollante



Eisen-Schalen

leicht gewölbt

Iron-bowls, slightly vaulted

Coupelle en fer, légèrement bombée



VA-Schalen

leicht gewölbt, Oberfläche roh

Stainless steel - bowls, slightly
vaulted, Surface untreated

VA coupelle, légèrement bombée,
Surface brute



Andere Größen, Materialien oder Oberflächen sind auf Anfrage möglich!

If requested, other sizes, other materials or different surfaces are available! .

Sur demande, il est possible d'avoir d'autres tailles, matériaux ou surfaces!

68xx42	42	mit Lochung Ø 12 mm	0,020
--------	----	---------------------	-------

Art.-Nr.: für Rohre Gewicht Stück/kg

682020	20 x 20	0,014
682030	30 x 30	0,024
682040	40 x 40	0,036
682050	50 x 50	0,050
682060	60 x 60	0,074
682080	80 x 80	0,112
682100	100 x 100	0,175
682120	120 x 120	0,232
682150	150 x 150	0,358

Eisen-Pfostendeckel

Iron postcover

Poteaucouvercle en fer

Abdeckkappen

für Vierkantrohre

Material: Eisen

Cover caps for square pipes

Material: Iron

Cache calotte pour tube carré

Matériau: Fer



Auch in VA erhältlich!

Also in VA available! • Dans VA disponible aussi!



Ankerplatten
rund mit 3 Lochungen
Material: Eisen

Anchor plates, round, with 3 borings
Material: Iron

Tablette d'ancre, d'armature, rond
avec 3 percages
Matériau: Fer

Art.-Nr.:	Ø mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
672070	70	6	0,166
672080	80	6	0,222
672100	100	6	0,355
672108	100	8	0,474
672120	120	8	0,691




Ankerplatten
rund mit 4 Lochungen
Material: Eisen

Anchor plates, round, with 4 borings
Material: Iron

Tablette d'ancre, d'armature, rond
avec 4 percages
Matériau: Fer

Art.-Nr.:	Ø mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
673070	70	6	0,162
673080	80	6	0,217
673100	100	6	0,351
673108	100	8	0,468
673120	120	8	0,685




Ankerplatten
eckig mit 5 Lochungen
Material: Eisen

Anchor plates, angular, with 5 borings
Material: Iron

Tablette d'ancre, d'armature, carré
avec 5 percages
Matériau: Fer


Art.-Nr.:	Größe mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
674106	100 x 100	6	0,449
674108	100 x 100	8	0,598
674126	120 x 120	6	0,656
674128	120 x 120	8	0,875



**abgeflachte
Ankerplatten**
rund mit 3 Lochungen
Material: Eisen


flattened Anchor plates, angular,
with 3 borings
Material: Iron

Art.-Nr.:	Größe mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
692129	120 x 80	8	0,386




aplatissement d'ancre,
d'armature, carré avec 3 percages
Matériau: Fer

Art.-Nr.:	Größe mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
692128	120 x 80	8	0,413



Art.-Nr.:	Größe mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
692127	120 x 60	8	0,304



Art.-Nr.:	Größe mm	Material mm	Gewicht Stück/kg
692106	100 x 50	6	0,205



Art.-Nr.: 7001
Material: ☐ 50/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 2,945 kg



Art.-Nr.: 7012
Material: ☐ 50/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 3,100 kg



Art.-Nr.: 7002
Material: ☐ 40/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 2,445 kg



Art.-Nr.: 7003
Material: ☐ 40/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 2,280 kg




Art.-Nr.: 7004
Material: ☐ 40/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 2,365 kg



Barock-
Handlauf

Art.-Nr.: 7009
Material: ☐ 40/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 2,235 kg



Schwerer, rustikal
geschmiedeter Handlauf

Art.-Nr.: 7010
Material: ☐ 50/15
Länge: 2 m
Gewicht p. m.: 3,650 kg



Schweres Handleisteneisen

Art.-Nr.:	7011	7011-5/3
Material:	☐ 40/18/8	☐ 50/22,5/10
Länge:	3 m	3 m
Gewicht p. m.:	3,285 kg	5,3 kg

Handläufe und Untergurte sind zum Teil auch in den Größen von 16 x 5 bis 120 x 10 lieferbar! Fragen Sie uns danach!

Handrails and bottomrails are also available in sizes from 16 x 5 to 120 x 10! Just ask for it!

Main-courante et barre inférieure peuvent-être livrées entre-autre dans les tailles 16 x 5 a 120 x 10! Veuillez-nous consulter!

Bottom rail material
Matériel de barre inférieure



Art.-Nr.: 7005
Material: $\square$ 30/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 1,800 kg



Art.-Nr.: 7006
Material: $\square$ 25/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 1,455 kg




Art.-Nr.: 7007
Material: $\square$ 20/8
Länge: 3 m
Gewicht p. m.: 1,170 kg

Handläufe aus Schmiedebronze (Cu Zn 40 Mn)


Handrail material out of forged bronze
Matériel de main-courante en bronze forgé



hohe Schmiede- und Biegefähigkeit
great forgeability and flexibility
grande facilité pour forger et plier




Art.-Nr.: 7050 N gewalzt
Material: $\square$ 50/15
Länge: 2,5 m
Gewicht p. m.: 3,44 kg





Art.-Nr.: 7051 gewalzt
Material: $\square$ 45/12
Länge: 2,5 m
Gewicht p. m.: 2,640 kg



Art.-Nr.: 7052 geschmiedet
Material: $\square$ 46/8
Länge: 2,35 m
Gewicht p. m.: 2,029 kg



Anwendungs-
beispiele finden
Sie unter
www.vornwald.de
Bildergalerie



passend zu
matching
convient pour


Art.-Nr.:	Material:	Gewicht:	Art.-Nr.:
7301	☒ 50/8	1,475 kg	7001
7312	☒ 50/8	1,550 kg	7012
7302	☒ 40/8	1,225 kg	7002
7303	☒ 40/8	1,140 kg	7003
7304	☒ 40/8	1,185 kg	7004
7309	☒ 40/8	1,120 kg	7009
7305	☒ 30/8	0,900 kg	7005
7306	☒ 25/8	0,730 kg	7006
7307	☒ 20/8	0,585 kg	7007

passend zu
matching
convient pour

Art.-Nr.:	Material:	Gewicht:	Art.-Nr.:
7101	☒ 50/8	2,945 kg	7001
7112	☒ 50/8	3,100 kg	7012
7102	☒ 40/8	2,445 kg	7002
7103	☒ 40/8	2,280 kg	7003
7104	☒ 40/8	2,365 kg	7004
7109	☒ 40/8	2,235 kg	7009
7110	☒ 50/15	2,450 kg	7010
7111	☒ 40/18/8	2,400 kg	7011

passend zu
matching
convient pour

Art.-Nr.:	Material:	Gewicht:	Art.-Nr.:
7201	☒ 50/8	3,530 kg	7001
7212	☒ 50/8	3,720 kg	7012
7202	☒ 40/8	2,935 kg	7002
7203	☒ 40/8	2,735 kg	7003
7204	☒ 40/8	2,840 kg	7004
7209	☒ 40/8	2,680 kg	7009



passend zu
matching
convient pour

Art.-Nr.:	Material:	Gewicht:	Art.-Nr.:
7451	☒ 50/8	0,735 kg	7001
7472	☒ 50/8	0,775 kg	7012
7452	☒ 40/8	0,610 kg	7002
7453	☒ 40/8	0,570 kg	7003
7454	☒ 40/8	0,590 kg	7004
7459	☒ 40/8	0,560 kg	7009
7455	☒ 30/8	0,450 kg	7005
7456	☒ 25/8	0,365 kg	7006
7457	☒ 20/8	0,295 kg	7007
7462	☒ 30/8	0,445 kg	7812
7463	☒ 30/12	0,670 kg	7813
7465	☒ 20/10	0,370 kg	7815

passend zu
matching
convient pour

Art.-Nr.:	Material:	Gewicht:	Art.-Nr.:
7401	☒ 50/8	2,945 kg	7001
7412	☒ 50/8	3,100 kg	7012
7402	☒ 40/8	2,445 kg	7002
7403	☒ 40/8	2,280 kg	7003
7404	☒ 40/8	2,365 kg	7004
7409	☒ 40/8	2,235 kg	7009
7410	☒ 50/15	2,450 kg	7010
7411	☒ 40/18/8	2,400 kg	7011

Vierkantmaterial

Square material
Matériel carré

gedreht twisted tourné



Art.-Nr.:	Material:	Länge:	Gewicht p.m.:
-----------	-----------	--------	---------------

7603	Ø 12	3 m	1,130 kg
7605	Ø 16	3 m	2,010 kg
7607	Ø 20	3 m	3,140 kg

kantengehämmert hammered edges bordure martelée



7702	Ø 10	3 m	0,675 kg
7703	Ø 12	3 m	1,130 kg
7704	Ø 14	3 m	1,480 kg
7705	Ø 16	3 m	1,965 kg
7707	Ø 20	3 m	3,090 kg

geschmiedet forged forgé



7708	Ø 25	3 m	4,700 kg
7709	Ø 30	3 m	6,845 kg

4-seitig gerillt 4-sides grooved 4-cotés rainuré



7802	Ø 12	3 m	0,960 kg
------	------	-----	----------

Andere Größen auf Anfrage möglich!

Additional sizes upon request!
D'autres tailles sur demande!

Rundmaterial

Round material
Matériel rond

geschmiedet forged forgé



Art.-Nr.:	Material:	Länge:	Gewicht p.m.:
-----------	-----------	--------	---------------

7816	Ø 12	3 m	0,840 kg
------	------	-----	----------



7821	Ø 16	3 m	1,500 kg
7822	Ø 20	3 m	2,400 kg

Andere Größen auf Anfrage möglich!

Additional sizes upon request!
D'autres tailles sur demande!

Bundeisen
weichgeglüht

Flange material
softly bended

Fers à grilles
recuit



Art.-Nr.:

Material:

Länge:

Gewicht p.m.:

7501

15/3

3 m

0,295 kg

7502

20/4

3 m

0,525 kg

Halbrund-Bundeisen

Semi-round flange material
Fer à grille (liens) demi-rond



7504

16/5

3 m

0,460 kg

Rahmenprofile

Frames profiles

Profilé en cadre

Zaunleiste

Fence profile strip

Eléments de clôture



7819

25/8-4

3 m

1,200 kg

7811

30/8-4

3 m

1,360 kg

7820

40/12-5

3 m

2,400 kg

Zaunleiste m. geprägten Nietköpfen

Abstand der Nietköpfe Mitte zu Mitte:

132 mm

Fence profile strip

with shaped rivet heads

Bord de clôture avec des têtes

de rivet marques



7823

30/8-4

3 m

1,360 kg

kantengehämmert

hammered edges

bordure martelé



7812

30/8

3 m

1,780 kg

kantengehämmert

hammered edges

bordure martelé



7813

30/12

3 m

2,675 kg

7814

30/20

3 m

4,535 kg

kantengehämmert

hammered edges

bordure martelé



7815

20/10

3 m

1,470 kg

Schwerbarock-Stangenmaterial

beidseitig geköhlt

Heavy baroque rod material

both sides molded

Baroque lourd-matériau en barre

gorgé des deux cotés



7817

16/8

3 m

0,950 kg

Meisterbarock-Stangenmaterial

schmalseitig gehämmert

Master baroque rod material

small sided hammered

Baroque maître-matériau en barre

martelé étroitement



7818

16/8

3 m

0,940 kg

Andere Größen auf Anfrage möglich! · Additional sizes upon request! · D'autres tailles sur demande!


Vielseitig verwendbar, geringes Gewicht, weniger Verzinkungskosten!

Multipurpose use, low weight, less galvanizing costs! • Utilisation variée, poids réduit, coût de zinguage réduit!

Vierkant-Rohre, Kanten gehämmert

Square pipes,
hammered edges

Tube carré,
bordure martelé




Art.-Nr.:	Material:	Länge:	Gewicht p.m.:
7857	20/20/2	3 m	1,120 kg
7858	25/25/2	3 m	1,440 kg
7852	30/30/2,5	3 m	2,150 kg
7856	40/40/2,5	3 m	2,930 kg
7860	60/60/3	3 m	5,220 kg
7861	80/80/3	3 m	7,100 kg

Rechteck-Rohre, Kanten gehämmert

Rectangular pipes,
hammered edges

Tube rectangulaire,
bordure martelée




Art.-Nr.:	Material:	Länge:	Gewicht p.m.:
7851	30/20/2	3 m	1,440 kg
7853	40/30/2,5	3 m	2,540 kg
7854	50/30/2,5	3 m	2,930 kg
7855	60/40/2,5	3 m	3,720 kg
7859	80/40/3	3 m	5,220 kg

Rundbogen, Stichbogen und Schweißbogen aus glatten oder gehämmerten Rohren (auch Rundrohre) fertigen wir auf Maß nach Ihren Angaben! (Rechteckrohre bis 120 x 60 mm, Quadratrohre bis 100 x 100 mm)

Segmental arches we fabricate individual sizes for smooth and hammered pipes according to your instructions!
(Rectangular pipes up to 120 x 60 mm, Square pipes up to 100 x 100 mm)

Pointe cintrer en tube lisse ou martelé nous préparons vos dimensions sur mesure d'après vos coordonnées!
(Tube rectangulaire jusque 120 x 60 mm, Tube carré jusque 100 x 100 mm)



**Anforderungsblatt auf
www.vornwald.de
unter „Rohrbiege-Service“**

Hierfür benötigen wir folgende
Angaben:

- Welches Material soll verwendet werden?
- Glattes oder gehämmertes Material?
- Soll das Material flachliegend oder hochkant stehend gebogen werden?
- Fertiglänge?
- Fertighöhe? (Innenmaß? - Aussenmaß?)


Und bei Schweißbögen:

- Länge des seitlichen Ansatzes?

Zierritterstäbe „Florentiner Muster“

Rods for ornamental grills

Barreaux de grilles décoratives



Art.-Nr.:	Material:	Länge:	Gewicht p.m.:
7901	12/5 glatt	2,5 m	0,560 kg
7902	16/5 glatt	2,5 m	0,755 kg
7903	20/5 glatt	2,5 m	0,940 kg
7907	16/8 gekehrt	2,5 m	1,140 kg

Quertraversen · Transverse traverse · Barre cintrée en travers



7955	Ø 12 glatt	1,5 m	1,133 kg
------	------------	-------	----------

Zackenleiste · Indented strip · Bordure en dent de scie



7956	50 x 2	2 m	0,500 kg
------	--------	-----	----------

Locheisen · Perforated iron · Fer troué




Art.-Nr.:	Lochung für Material	Material:	Länge:	Gewicht p.m.:
7950	Ø 12 mm	Ø 12 mm	1,5 m	1,006 kg



7951	Ø 12 mm	Ø 12 mm	1,5 m	1,066 kg
7952	Ø 16 mm	Ø 16 mm	1,5 m	1,213 kg

flächengelocht · all-over perforation · barre percée



7953	Ø 12 mm	Ø 12 mm	1,5 m	1,066 kg
7954	Ø 16 mm	Ø 16 mm	1,5 m	1,213 kg

spießkantgelocht · edge perforation · pieu, carré, percé

Locheisen in Ø oder ∅ sind auch in anderen Größen, mit anderen Lochungen oder anderen Lochabständen möglich!

Additional sizes upon request! · D'autres tailles sur demande!

Beschläge


(Alle Teile verzinkt und lackiert!)

Metal fittings (All parts are galvanized and painted!)

Ferrures (Toute les pièces zinguées et laquées!)

Vornwald Systems
GmbH


Langschilder mit KS-Führungsring



Kurzchild mit KS-Führungsring

Drückerrosetten mit KS-Führungsring

Schlüsselrosetten PZ-gelocht · BB-gelocht




Andere Modelle und Größen auf Anfrage!
Additional models and sizes upon request!
Autres modèles, tailles, grandeurs, sur demande!

weitere Produkte finden Sie unter
www.vornwald.de
Produkte • Beschläge • Schlösser

Türdrücker (für 8 mm-Stifte)

jeweils in Rechts- oder Linksausführung



8201 (L 130/H 60/T 80)

Gewicht: 0,295 kg




8202 (L 130/H 50/T 70)

Gewicht: 0,310 kg



8203 (L 130/H 35/T 70)

Gewicht: 0,275 kg



8212 L/R (L 130/H 35/T 80)

Gewicht: 0,225 kg

Stoßknöpfe (für 8 mm Stifte)

drehbar · rotating · tournant



8204 (L 100/T 50)

Gewicht.: 0,345 kg



8205

Tiefe 40
0,195 kg



8206

Tiefe 70
0,250 kg

Stoßknöpfe

fest · fixed · fixe



8207 (L 100/T 45)

Gewicht.: 0,290 kg




8208 (Tiefe 35)

Gewicht.: 0,210 kg




8209 (Tiefe 60)

Gewicht.: 0,265 kg



Drückerstift 8 mm

8210 Gewicht: 0,055 kg



Schraubwechselstift 8 mm

8211 Gewicht.: 0,035 kg

Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)

Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)


Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)



Schlosskasten,
eisenroh
mit verzinktem
Einsteckschloss

Cambox
unfinished iron,
with galvanized lock

Boîte de serrure, métal
avec serrure zinguée



Falle drehbar

Rotary latch
Penne tournant,
rotatif

Art.-Nr.: 8601

Tiefe: 30 mm

Gewicht: 1,550 kg

Art.-Nr.: 8602

Tiefe: 40 mm

Gewicht: 1,780 kg



Gegenkasten,
eisenroh

Art.-Nr.: 8611

Tiefe: 30 mm

Gewicht: 0,925 kg

Art.-Nr.: 8612


Tiefe: 40 mm

Gewicht: 0,985 kg

weitere Produkte
finden Sie unter
www.vornwald.de
Produkte •
Beschlüge •
Schlösser


Art.-Nr.:

Gewicht:



6803

0,919 kg



6804

0,878 kg

Schlosskastenplatten,
massiv geschmiedet
Material: 4 mm

Camboxplates
forged solid
Material: 4 mm



Garniture pour serrure
forgée massif
Matériel: 4 mm

Art.-Nr.:

Gewicht:

6805

1,002 kg




6806

0,961 kg


Art.-Nr.:

Gewicht:



6807

0,848 kg



6808

0,812 kg

Großbuchstaben,
eisenroh

Capital letters
unfinished iron

Lettres, grandes tailles
métal

Art.-Nr.: 8411
Material: 6 mm



weitere Produkte finden Sie unter
www.vornwald.de
Produkte • Beschläge • Schlösser

Anwendungsbeispiele finden Sie
unter www.vornwald.de
Bildergalerie

Kleinbuchstaben
eisenroh, passend
zu Großbuchstaben

Small letters
unfinished iron

Petites lettres, métal

Art.-Nr.: 8412
Material: 6 mm



Ziffern, eisenroh

Numbers
unfinished iron

Chiffres, métal

Art.-Nr.: 8413
Material: 6 mm




Großbuchstaben
verzinkt und lackiert,
schwarz-silber

Capital letters
galvanized and painted
black-silver

Lettres, grandes tailles
zingués et lagués
noir-argent

Mit Dübeln und Stiften.




Art.-Nr.: 8401
Material: 6 mm

Kleinbuchstaben
verzinkt und lackiert,
schwarz-silber

Small letters
galvanized and painted
black-silver

Lettres, grandes tailles
zingués et lagués
noir-argent




Art.-Nr.: 8402
Material: 6 mm

Ziffern
verzinkt und lackiert,
schwarz-silber

Numbers
galvanized
and painted
black-silver

Chiffres,
zingués et lagués
noir-argent



Art.-Nr.: 8403
Material: 4 mm

Torband zum Anschweißen, verstellbar, verzinkt Werkstoff St 37-2

Door hinge for welding, adjustable, galvanized
material St 37-2



Art.-Nr.:	8310	8311	8323
Gewinde:	M 20	M 24	M 10
Größe:	30 x 48 x 80	35 x 58 x 95	27 x 44 x 79
Gewicht:	0,380 kg	0,630 kg	0,371 kg

Torband zum Anschweißen, verzinkt Werkstoff St 37-2

Door hinge for welding, galvanized
material St 37-2



Art.-Nr.:	8312	8313	8324
Gewinde:	M 20	M 24	M 16
Größe:	30 x 48 x 80	35 x 58 x 95	27 x 40 x 79
Gewicht:	0,390 kg	0,670 kg	0,294 kg

Torband mit Befestigungsplatte, verzinkt Werkstoff St 37-2

Door hinge for welding, adjustable, galvanized
material St 37-2




Art.-Nr.:	8314	8315	8325
Gewinde:	M 20	M 24	M 16
Größe:	100 x 100 x 80	100 x 100 x 95	80 x 80 x 79
Gewicht:	0,830 kg	1,120 kg	0,587 kg

Verzinkte Sicherheitsschrauben

zur schnellen und sauberen Befestigung von Fenstergittern, Aussenleuchten u.v. m

Galvanized safety screws for fast and proper installation of windowgrilles, exterior lighting ect.



Flachrundkopf
mit
Innensechskant!

Des vis de sécurité zinguées pour un montage rapide et propre de grilles de fenêtre, de lampadaires et d'appareils d'éclairage d'extérieurs

Montageanleitung: • Die Sicherheitsschraube mit Inbusschlüssel oder Ratsche, mit Sechskantvorsatz eindrehen!
• Den mitgelieferten Verschlussstopfen in den Schraubenkopf eindrücken und mit dem Hammer vernieten!

Schnell! Sauber!
Kostengünstig!
Kein Verschweißen!
Kein Nachbessern!

8501	8 x 50	verzinkt	8504	10 x 80	verzinkt
8502	8 x 70	verzinkt	8505	10 x 100	verzinkt
8503	8 x 90	verzinkt	8506	10 x 130	verzinkt
635101	8 x 70	V2A	8507	10 x 160	verzinkt

Zierband, eisenroh

Ornamental
strip, unfinished
iron

Gond décoratif,
en fer brut



Art.-Nr.: 8301
Kegel Ø: 16 mm
Größe: 30 x 140 mm
Gewicht: 0,700 kg

8302
13 mm
25 x 120 mm
0,350 kg

8303
10 mm
20 x 100 mm
0,200 kg

Schweres, drei- teiliges Zierband

Heavy three part
ornamental strip

Gond décoratif lourd,
en trois parties




8309
16 mm
0,980 kg

Schweres, dreiteiliges Zierband mit Patentmechanismus.

Heavy three part ornamental
strip with patent mechanism.

Gond décoratif lourd, en trois parties
avec mécanisme patenté.



8308
M 20
16 mm
1,400 kg

Einzigartige Neuheit! - Verstellbares Torband.

Regulieren, ohne
das Tor auszuhängen!

Problemlos -
Sekundenschnell

Adjustable gate strip. Adjust -
gate needs not to be removed.
Quick and easy!

Nouveauté unique! -
Gond de clôture ajustable!
Ajustable sans décrocher
la porte! Sans problème -
en quelques secondes.



8304
Ø 25 M 20
16 mm
0,890 kg

Bis auf die äußeren
Lagerbuchsen, die
in der Regel am Tor
verschweißt werden,
sind alle Teile
galvanisch verzinkt!

8305
Ø 21 M 16
13 mm
0,560 kg

All parts are galva-
nized, except the
exterior bushings,
which can normally
be welded with the
door!

Mauerhülse Masonry sleeve




Art.-Nr.: 8306 8307
Mauerhülse zu: 8304/8308 8305
Gewicht: 0,210 kg 0,160 kg

Die im Bedarfsfall mitgelieferte Mauerhülse
lässt sich durch die Bohrung an der Lagerhülse verschweißen.


In case of need the masonry sleeve can be delivered.
It can welded with the bearing case through the boring.

	Türband M12	Türband M16	Türband M20
	Hinge Charnière	Hinge Charnière	Hinge Charnière
Art.-Nr.:	8317	8316	8322
Größe:	76 x 45 x 45 verstellbar mit Anschweißlaschen	85 x 50 x 50 verstellbar mit Anschweißlaschen	130 x 69 x 130 verstellbar mit Anschweißlaschen
Gewicht:	0,750 kg	0,788 kg	1,43 kg



zweiteiliges Zierband mit
Patentmechanismus, teilverzinkt

Hinge
Charnière



Art.-Nr.:	8320	8321
Gewicht:		
Kegel:	0,642 kg	1,093 kg
Größe:	12 mm	16 mm
	24 x 125 mm	30 x 145 mm

Auflaufschuh, verzinkt mit Betoneisen
Ramp-Shoe galvanized iron with concrete
Rampe de chaussures en fer galvanisé avec du béton
8318
175 x 175 x 60
1,05 kg



Bodenschieber, verzinkt
zum Anschrauben

Ground slide, galvanized for screwing
Glisser au sol, galvanisé à visser

8319
120 x 330 mm
Schieber aus Ø 12 mm
0,55 kg



Siederohrbogen 90°

Ground slide, galvanized for screwing
Glisser au sol, galvanisé à visser

631033	631042
Ø 33,7 x 2,6 mm	Ø 42,4 x 2,6 mm
0,108 kg	0,188 kg



Stahleinschlagkappen

Steel strike caps
Bouchons grève de l'acier

Flache Ausführung

flexibel, für verschiedene
Wandstärken, feuerverzinkungsfähig

flexibility for different
wall thickness, hot galvanizing

flexibilité pour les différents
épaisseur de paroi, galvanisation à chaud



Abmessung Art.-Nr.	f. Rundrohr	Wandstärke
683331	Ø 33,7 mm	1,8 - 2,2 mm
683332	Ø 33,7 mm	2,5 - 2,9 mm
683421	Ø 42,4 mm	1,8 - 2,2 mm
683422	Ø 42,4 mm	2,5 - 2,9 mm
683481	Ø 48,3 mm	1,8 - 2,2 mm
683482	Ø 48,3 mm	2,5 - 2,9 mm
68360	Ø 60,3 mm	1,8 - 2,2 mm
683602	Ø 60,3 mm	2,5 - 2,9 mm

Ovale Ausführung

flexibel, für verschiedene
Wandstärken, feuerverzinkungsfähig

flexibility for different
wall thickness, hot galvanizing

flexibilité pour les différents
épaisseur de paroi, galvanisation à chaud



Abmessung Art.-Nr.	f. Rundrohr	Wandstärke
684331	Ø 33,7 mm	1,8 - 2,2 mm
684332	Ø 33,7 mm	2,5 - 2,9 mm
684421	Ø 42,4 mm	1,8 - 2,2 mm
684422	Ø 42,4 mm	2,5 - 2,9 mm
684481	Ø 48,3 mm	1,8 - 2,2 mm
684482	Ø 48,3 mm	2,5 - 2,9 mm
684601	Ø 60,3 mm	1,8 - 2,2 mm
684602	Ø 60,3 mm	2,5 - 2,9 mm

Rund-Zierstäbe


Round-ornamental balusters
Barreaux décoratifs ronds

Vornwald Systems GmbH

Zierbunde aus massivem Messing, hochglanzpoliert, Stabmaterial Eisen
Ø 14 mm glatt
Länge: 1000 mm

Ornamental bracing of solid brass, high polished, bar matériel iron
Ø 14 mm smooth
Length: 1000 mm

Lien décoratif en laiton massif, polissage brillant. barreaux-matériel fer
Ø 14 mm lisses
Longueur: 1000 mm



Art.-Nr.: 3076
Gewicht: 1,32 kg



Art.-Nr.: 3075
Gewicht: 1,39 kg



Art.-Nr.: 1021
Gewicht: 5,60 kg

Anfangs-Zierstab

Länge: 1300 mm

Ornamental endpost
Length: 1300 mm

Balustre de départ décoratifs
Longueur: 1300 mm


Mittelbund aus massivem Messing, hochglanzpoliert

Medium part of solid brass, high polished

Lien intermédiaire en laiton massif, polissage brillant.

Stab-Mat.: Ø 25

glatte Oberfläche
smooth surface
surface plane



Zierbund, einzeln Messing, hochglanzpoliert

ornamental bracing, single, brass, high polished

Lien décoratif, unique, laiton, polissage brillant.

Bohrung Ø 14,5 mm

Art.-Nr.: 632101
Gewicht: 0,091 kg


Handläufe aus Schmiedebronze

(Cu Zn 40 Mn)


Handrail material out of forged bronze

Matériel de main-courante en bronze forgé

hohe Schmiede- und Biegefähigkeit · great forgeability and flexibility · grande facilité pour forger et plier



Art.-Nr.: 7050 N gewalzt
Material: $\square$ 50/15
Länge: 2,5 m
Gewicht p. m.: 3,44 kg



Art.-Nr.: 7051 gewalzt
Material: $\square$ 45/12
Länge: 2,5 m
Gewicht p. m.: 2,640 kg



Art.-Nr.: 7052 geschmiedet
Material: $\square$ 46/8
Läng: 2,35 m
Gewicht p. m.: 2,029 kg

Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)
Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)
Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)



9.01

CO Profil-Kurzzylinder

3 Zylinderschlüssel
5 Stiftzuhalten (ab 27 mm)
Messing matt vernickelt
Geprüft nach DIN EN 1303-2005
Verschiedenschließend (VS)

Ausführungen	Bestell-Nr.
22/22 mm Standard VS	2222 VS
27/27 mm Standard VS	2727 VS
27/33 mm Standard VS	2733 VS



CO Profil-Doppelzylinder

3 Zylinderschlüssel
5 Stiftzuhalten
Messing matt vernickelt
Geprüft nach DIN EN 1303-2005
Verschiedenschließend (VS)
oder gleichschließend (GS)

Ausführungen	Bestell-Nr.
30/30 mm Standard VS	3030 VS
30/30 mm Standard GS	3030 GS

RVS Rundbügel-Vorhangschloss

2 Schlüssel
NiRo
gehärteter Stahlbügel

Ausführungen	Bestell-Nr.
Größe: 70 mm Bügelhöhe: 17,5 mm Bügelstärke: 9,5 mm Passender Rohling: BASI-35	8607



VS Vorhangschloss 612

2 Schlüssel
Messinggehäuse
gehärteter Stahlbügel
Wasserstop im Gehäusebereich


Ausführungen	Bestell-Nr.
Größe: 40 mm Bügelhöhe: 24 mm Bügelstärke: 6 mm Passender Rohling: BASI-38	8608



VS Vorhangschloss 612 H

2 Schlüssel
Messinggehäuse
gehärteter Stahlbügel
Wasserstop im Gehäusebereich

Ausführungen	Bestell-Nr.
Größe: 40 mm Bügelhöhe: 63 mm Bügelstärke: 6 mm Passender Rohling: BASI-38	8609



SDS 130 Stumpfdrückerschloss

Für Gartentüren / Tore
Mit Beschlag, rechts und links verwendbar
Mit hebender Falle, massiver Stahlriegel
Dorn: 60 mm

Ausführungen	Bestell-Nr.
Lochung: BB 1 Schlüssel	8605
Lochung: PZ	8606



ES 948 Einsteck-Rohrrahmenschloss PZW

Nach DIN EN 12209; 2044-03
Klassifizierung 1G400A1BC20
Für Profilrahmentüren, rechts und links verwendbar, 1-tourig
Entfernung: 92 mm
Nuss: 8 mm
Stulpausführung: 24 mm kätig
Stulplänge: 245 mm

Ausführungen	Bestell-Nr.
Dornmaß: 25 mm Stulpausführung: NiRo	8625
Dornmaß: 30 mm Stulpausführung: NiRo	8630
Dornmaß: 35 mm Stulpausführung: NiRo	8635
Dornmaß: 40 mm Stulpausführung: NiRo	8640



FLB 946 Flachschießblech

Für Einsteck-Rohrrahmenschlösser ES 948
Ausführung: kätig,
rechts und links verwendbar
Abmessung: 215 x 24 x 3 mm

Bestell-Nr.
8220



SR 4000 PZ Schmalrahmen-Garnitur


Für Profilrahmentüren, Langschild (rund)
Aussen nicht sichtbare Verschraubung
Fest-/drehbare Drückerlagerung
Rückholfedermechanismus, Drückergarnitur
Aluminium F1, 92/8 mm

Bestell-Nr.: 8214

ZB 3250 PZ Schmalrahmen-Garnitur

Für Profilrahmentüren, Rosette oval
Nicht sichtbare Verschraubung
Fest-/drehbare Drückerlagerung
Rückholfedermechanismus, NiRo, L-Form
TS: 38 - 45 mm

Bestell-Nr.: 8213



SR 5000 Schmalrahmen-Knopf auf Rosette


Für Profilrahmentüren, Rosette oval
Nicht sichtbare Verschraubung
VK: 8 mm, drehbar, NiRo

Bestell-Nr.: 8216

SR 4000 PZ Schmalrahmen-Garnitur

Für Profilrahmentüren, Langschild (rund)
Aussen nicht sichtbare Verschraubung
Fest-/drehbare Drückerlagerung
Rückholfedermechanismus, Wechsel-Garnitur
Aluminium F1, 92/8 mm

Bestell-Nr.: 8215



Alu-Griffpaar

L-Form
Bestell-Nr.: 8218



Alu-Griffpaar

U-Form
Bestell-Nr.: 8219

HN 150 Hausnummer

NiRo, Höhe: 150 mm

Ausführungen	Bestell-Nr.
Hausnummer 0	8404 0
Hausnummer 1	8404 1
Hausnummer 2	8404 2
Hausnummer 3	8404 3
Hausnummer 4	8404 4
Hausnummer 5	8404 5
Hausnummer 6	8404 6
Hausnummer 7	8404 7
Hausnummer 8	8404 8
Hausnummer 9	8404 9
Hausnummer a	8404 a
Hausnummer b	8404 b
Hausnummer c	8404 c



BK 700 Briefkasten

2 Schlüssel
Größe (H x B x T): 310 x 360 x 100 mm
NiRo

Bestell-Nr.: 700BK



BK 1000 Z1 Briefkasten

2 Schlüssel
Größe (H x B x T): 475 x 320 x 155 mm
Mit integriertem Zeitungsfach
Passender Rohling: BASI-27
NiRo

Bestell-Nr.: 701BK



SK 990 Schlosskasten PZ

2-tourig, rechts und links verwendbar durch leichts Umlegen der Falle
Drückerführung über zwei Drückerrosetten,
Falle 0/2 oder 5 mm vorstehend einstellbar,
massive Ausführung durch Einsatz von hochwertigem Material.
Entfernung: 72 mm
Dornmaß: 60 mm
Vierkant: 8 mm
Lochung vorgerichtet für Profilzylinder

Ausführung	Bestell-Nr.:
Stulpbreite o. Kasten: 24,5 mm Stulpbreite m. Kasten: 30 mm Kastenbreite: 94,0 mm Kastenhöhe: 172,0 mm Materialstärke: 2,5 mm	8603
Stulpbreite o. Kasten: 33,5 mm Stulpbreite m. Kasten: 40 mm Kastenbreite: 94,0 mm Kastenhöhe: 172,0 mm Materialstärke: 3,0 mm	8604



Messing-Zierteile

Ornamental pieces of brass
Pièces décoratif en laiton

Auf Anfrage zum Teil auch in VA erhältlich.



Messing-Zierbunde
für Rundstäbe ø 14 mm hochglanzpoliert
und lackiert
mit Klemmschraube M 3 für einfachste Montage

Messing-Zierschraube
hochglanzpoliert
und lackiert
mit Sackgewinde
M 10

Messing-Zierkegel
hochglanzpoliert
mit Bohrung ø 12,5
zum Aufstecken



632102
33 x 140



632103
28 x 60



632104
35 x 35



632105
27 x 15



632106
28 x 30



632107
25 x 50

Kunststoff-Handlaufprofile

Plastic-handrails

aus hochwertigem, durchgefärbtem
Kunststoff,
formschön • widerstandsfähig • pflegeleicht
in vielen verschiedenen Größen und Farben.
Abgabe nur in 25-Meter-Rollen!


manufactured of high-quality,
coloured plastic,
exquisite shapes • resistant • easy to care
in many different sizes and colours.
Delivery only in 25-meter-rolls!

schwarz	FHLS 30	FHLS 40	FHLS 50	RHLS 25	RHLS 40
weiß		FHLF 40		RHLF 25	RHLF 40
braun		FHLF 40	FHLF 50		
kupfer	FHLM 30	FHLM 40			
gold	FHLM 30	FHLM 40	FHLM 50		
rotbraun	FHLF 30	FHLF 40		RHLF 25	RHLF 40
hellgrau	FHLF 30	FHLF 40	FHLF 50	RHLF 25	RHLF 40
dunkelgrau	FHLF 30	FHLF 40	FHLF 50		
rot		FHLF 40		RHLF 25	RHLF 40
dunkelgrün	FHLF 30				
blau	FHLF 30	FHLF 40		RHLF 25	RHLF 40
dunkelblau		FHLF 40		RHLF 25	RHLF 40



Handarbeit! Geringe Maßabweichungen vorbehalten. (Bemaßung in mm)
Handmade! Subject to minor dimensional differences. (dimensions in mm)
Travail manuel! Sous réserve de faibles variations dimensionnelles. (dimensions en mm)





Ihr Partner für Edelstahl und Schmiedeeisen
Halbzeuge • Sonderteile • Selbstbausysteme

Fax-Nr.: 0 66 65 - 569

Tel.-Nr.: 0 66 65 / 9 60 70
Internet: www.vornwald.de
E-Mail: info@vornwald.de

[illegible]

Datum: _____

Unterschrift _____

